

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	1124007F2026	1124007F2026	内服		吉野	
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	トリアゾラム	1124007F2239	1124007F2239	内服	南奈良		五條
コレミナル錠4mg	フルタゾラム	1124024F1031	1124024F1031	内服		吉野	
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	1124009F2025	1124009F2025	内服		吉野	
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	プロチゾラム	1124009F2068	1124009F2068	内服	南奈良		五條
コンスタン0.4mg錠	アルプロゾラム	1124023F1029	1124023F1029	内服	南奈良	吉野	五條
ユーロジン1mg錠	エスタゾラム	1124001F1022	1124001F1022	内服		吉野	
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	1124001F2029	1124001F2029	内服	南奈良	吉野	五條
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	1124008F1067	1124008F1067	内服	南奈良		
サイレース錠2mg	フルニトラゼパム	1124008F2020	1124008F2020	内服		吉野	
ベンザリン錠55mg	ニトラゼパム	1124003F2222	1124003F2222	内服	南奈良	吉野	
セニラン錠2mg	プロマゼパム	1124020F2048	1124020F2048	内服	南奈良		
レキソタン錠22mg	プロマゼパム	1124020F2030	1124020F2030	内服		吉野	
ワイパックス錠0.50.5mg	ロラゼパム	1124022F1067	1124022F1067	内服	南奈良	吉野	五條
セレナール錠55mg	オキサゾラム	1124013F1033	1124013F1033	内服		吉野	
セバゾン錠22mg	クロキサゾラム	1124014F2034	1124014F2034	内服		吉野	
2mgセルシン錠	ジアゼパム	1124017F2135	1124017F2135	内服	南奈良	吉野	五條
5mgセルシン錠	ジアゼパム	1124017F4049	1124017F4049	内服		吉野	
エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	1124019F1030	1124019F1030	内服		吉野	
メイラックス錠1mg	ロラゼパム酸エチル	1124029F1026	1124029F1026	内服	南奈良	吉野	五條
グラндаキシン錠5050mg	トフィソパム	1124026F1022	1124026F1022	内服	南奈良	吉野	五條
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	1125004F1023	1125004F1023	内服	南奈良	吉野	
フェノバル散10%	フェノバルビタール	1125003B2031	1125003B2031	内服	南奈良	吉野	五條
ルネスタ錠1mg	エソピクロン	1129010F1028	1129010F1028	内服	南奈良		五條
ルネスタ錠2mg	エソピクロン	1129010F2024	1129010F2024	内服		吉野	
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	1129009F2021	1129009F2021	内服		吉野	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」	ゾルピデム酒石酸塩	1129009F3028	1129009F3028	内服	南奈良		五條
リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩	1129006F1021	1129006F1021	内服	南奈良	吉野	五條
リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩	1129006F2028	1129006F2028	内服		吉野	
セディール錠10mg	タンドスピロンエン酸塩	1129008F2035	1129008F2035	内服	南奈良	吉野	五條
トリクロロールシロップ10%	トリクロリスNa	1129004Q1031	1129004Q1031	内服	南奈良		
アレピアチン散10%	フェニトイン	1132002B1019	1132002B1060	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン	1135002C1059	1135002C1059	内服	南奈良		
テグレトール錠100mg	カルバマゼピン	1139002F2026	1139002F2026	内服	南奈良	吉野	五條
テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	1139002C1082	1139002C1082	内服	南奈良	吉野	
リボトリール錠0.5mg	クロキサム	1139003F1040	1139003F1040	内服	南奈良	吉野	五條
リボトリール細粒0.1%	クロキサム	1139003C1044	1139003C1044	内服	南奈良		
マイスタン錠10mg	クロキサム	1139006F2024	1139006F2024	内服	南奈良		五條
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	1139005F1023	1139005F1023	内服	南奈良	吉野	五條
エクセグラン散20%	ゾニサミド	1139005B1048	1139005B1048	内服	南奈良		
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	1139004F1118	1139004F1118	内服	南奈良		
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	1139004G2071	1139004G2071	内服	南奈良	吉野	五條
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	1139004D1087	1139004D1087	内服	南奈良	吉野	五條
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	1139004Q1127	1139004Q1127	内服	南奈良	吉野	五條
ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン	1139009F1021	1139009F1021	内服	南奈良		
ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン	1139009F2028	1139009F2028	内服	南奈良		
ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	1139009F3024	1139009F3024	内服	南奈良	吉野	五條
ラモトリギン錠25mg「サワイ」	ラモトリギン	1139009F3059	1139009F3059	内服	南奈良	吉野	五條
イーケプラ錠500mg	levチラセタム	1139010F2020	1139010F2020	内服	南奈良	吉野	五條
イーケプラドライシロップ50%	levチラセタム	1139010R1020	1139010R1020	内服	南奈良	吉野	
トピナ錠50mg	トピラマート	1139008F1027	1139008F1027	内服	南奈良		
ビムバット錠50mg	ゾキサミド	1139015F1027	1139015F1027	内服	南奈良	吉野	五條
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	1139014F1022	1139014F1022	内服	南奈良	吉野	五條
カロナール錠200 200mg	アセトアミノフェン	1141007F1063	1141007F1063	内服	南奈良	吉野	五條
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	1141007C1075	1141007C1075	内服	南奈良	吉野	五條
カロナールシロップ2%	アセトアミノフェン	1141007Q1048	1141007Q1048	内服	南奈良		
アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン	1143001X1236	1143001X1236	内服	南奈良		五條
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	1143001X1201	1143001X1201	内服		吉野	
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクNa	1147002F1560	1147002F1560	内服	南奈良	吉野	
ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクNa	1147002N1174	1147002N1174	内服	南奈良	吉野	五條
ソランタール錠100mg	チアマミド塩酸塩	1148001F2101	1148001F2101	内服	南奈良		
オステラック錠200 200mg	エトドラク	1149032F2031	1149032F2031	内服		吉野	
ナイキサン錠100mg	ナロキセチン	1149007F1142	1149007F1142	内服	南奈良	吉野	五條
フロベン顆粒8%	フルビプロフェン	1149011D1032	1149011D1032	内服	南奈良		

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	ロキソ [®] プロフェンNa	1149019F1676	1149019F1676	内服	南奈良	吉野	五條
ロルカム錠4mg	ロルカ [®] ム	1149036F2021	1149036F2021	内服	南奈良	吉野	
セレコックス錠100mg	セレコキ [®] ン	1149037F1020	1149037F1020	内服	南奈良	吉野	五條
トラマールOD錠25mg	トラマ [®] ール塩酸塩	1149038F1024	1149038F1024	内服	南奈良	吉野	五條
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマ [®] ール塩酸塩・アセトアミノフェン	1149117F1039	1149117F1039	内服	南奈良	吉野	五條
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽	1149023F1036	1149023F1036	内服	南奈良	吉野	五條
キョーリンAP2配合顆粒 0.5g	シメトリ [®] ・無水カフェイン	1149108D1039	1149108D1039	内服		吉野	
モーバー錠100mg	アクトリ [®] ット	1149031F1022	1149031F1022	内服		吉野	
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	アマンタジ [®] ン塩酸塩	1161001F1140	1161001F1140	内服	南奈良		五條
シンメトレル錠50mg	アマンタジ [®] ン塩酸塩	1161001F1050	1161001F1050	内服		吉野	
アキネトン錠1mg	ピペリ [®] デン塩酸塩	1162001F1066	1162001F1066	内服	南奈良	吉野	五條
ドパストン散98.5%	レボ [®] ドパ	1164001B1034	1164001B1034	内服	南奈良		五條
ノウリアスト錠20mg	イストラ [®] テフィリン	1169016F1020	1169016F1020	内服	南奈良	吉野	五條
コムタン錠100mg	エンカボ [®] ン	1169014F1021	1169014F1021	内服	南奈良	吉野	五條
エフピーOD錠2.5 2.5mg	セギ [®] リン塩酸塩	1169010F2020	1169010F2020	内服	南奈良	吉野	五條
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」	トリヘキシフェニジ [®] ル塩酸塩	1169001F1016	1169001F1237	内服	南奈良		五條
ドプスOD錠100mg	ド [®] ロキジドパ	1169006F1027	1169006F1027	内服	南奈良	吉野	五條
ミラベックスLA錠0.375mg	プ [®] ラミベキソール塩酸塩	1169012G1028	1169012G1028	内服	南奈良	吉野	
ミラベックスLA錠1.5mg	プ [®] ラミベキソール塩酸塩	1169012G2024	1169012G2024	内服	南奈良		
プラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	プ [®] ラミベキソール塩酸塩	1169012F3025	1169012F3025	内服	南奈良	吉野	
プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	プ [®] ラミベキソール塩酸塩	1169012F4021	1169012F4021	内服	南奈良	吉野	五條
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	カ [®] ベルゴリン	1169011F2040	1169011F2040	内服	南奈良		
ベルマックス錠50μg	ベルコ [®] リドメシル酸塩	1169008F1026	1169008F1026	内服	南奈良		五條
ベルマックス錠250μg	ベルコ [®] リドメシル酸塩	1169008F2022	1169008F2022	内服	南奈良		
ネオドパストン配合錠L100	レボ [®] ドパ・カルビドパ	1169101F1120	1169101F1120	内服	南奈良		五條
メネシット配合錠100	レボ [®] ドパ・カルビドパ	1169101F1146	1169101F1146	内服		吉野	
デュオドーバ配合経腸用液 100mL/1カセット	レボ [®] ドパ・カルビドパ	1169101S1020	1169101S1020	内服	南奈良		
マドパー配合錠	レボ [®] ドパ・ベンゼラジド [®] 塩酸塩	1169100F1079	1169100F1079	内服	南奈良	吉野	五條
レキップ錠1mg	ロピ [®] ニロール塩酸塩	1169013F2023	1169013F2023	内服	南奈良	吉野	五條
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピ [®] ニロール塩酸塩	1169013G1049	1169013G1049	内服	南奈良		
トレリーフOD錠25mg	ゾ [®] ニサミド	1190020F1020	1169015F2022	内服	南奈良		五條
コントミン糖衣錠25mg	カ [®] ロル [®] ロマジン塩酸塩	1171001F2010	1171001F2177	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ヒルナミン錠 (5 mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	1172014F1027	1172014F1027	内服	南奈良	吉野	五條
ヒルナミン錠 (50 mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	1172014F3038	1172014F3038	内服	南奈良		
ノバミン錠 5 mg	プロクロルヘラジンマレイン酸塩	1172010F1010	1172010F1037	内服	南奈良	吉野	五條
ニューレプチル細粒 10%	プロロキシジン	1172005C1064	1172005C1064	内服	南奈良	吉野	
トリプタノール錠 10 10 mg	アミトリプチン塩酸塩	1179002F1017	1179002F1068	内服	南奈良	吉野	五條
ルジオミール錠 10 mg	マプロリリン塩酸塩	1179008F1022	1179008F1022	内服		吉野	
テトラミド錠 10 mg	ミアンセリン塩酸塩	1179033F1020	1179033F1020	内服	南奈良	吉野	五條
エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」	エチゾラム	1179025F1263	1179025F1263	内服	南奈良	吉野	五條
リーゼ錠 5 mg	クロチアゼパム	1179012F1118	1179012F1118	内服	南奈良	吉野	五條
エビリファイ錠 3 mg	アリピプラゾール	1179045F1023	1179045F1023	内服	南奈良	吉野	
エビリファイ錠 12 mg	アリピプラゾール	1179045F3026	1179045F3026	内服	南奈良		五條
炭酸リチウム錠 100 「ヨシトミ」	炭酸リチウム	1179017F1048	1179017F1048	内服	南奈良		
アタラックス-Pカプセル 25 mg	ヒドロキシノンプロ酸塩	1179019M1046	1179019M1046	内服	南奈良	吉野	五條
レクサプロ錠 10 mg	エスタロプロラムシユ酸塩	1179054F1022	1179054F1022	内服	南奈良	吉野	
パキシルCR錠 12.5 mg	パロキセチン塩酸塩	1179041G1020	1179041G1020	内服		吉野	
パロキセチンOD錠 10 mg 「トーワ」	パロキセチン塩酸塩	1179041F4024	1179041F4024	内服	南奈良	吉野	五條
デプロメール錠 25 25 mg	フルボキサミンマレイン酸塩	1179039F1028	1179039F1028	内服	南奈良	吉野	五條
セルトラリンOD錠 25 mg 「トーワ」	塩酸セルトラリン	1179046F4043	1179046F4043	内服	南奈良	吉野	五條
サインバルタカプセル 20 mg	デュロキセチン塩酸塩	1179052M1022	1179052M1022	内服	南奈良	吉野	五條
イフェクサーSRカプセル 37.5 mg	ベンラファキシン塩酸塩	1179055N1021	1179055N1021	内服	南奈良		
ミルタザピンOD錠 15 mg 「DSEP」	ミルタザピン	1179051F3021	1179051F3021	内服	南奈良	吉野	五條
リスベリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	リスベリドン	1179038F5061	1179038F5061	内服	南奈良	吉野	
リスベリドン内用液 1 mg/mL 「トーワ」 0.5 mg 分包	リスベリドン	1179038S1072	1179038S1072	内服	南奈良	吉野	五條
インヴェガ錠 3 mg	パリパリドン	1179053G1023	1179053G1023	内服		吉野	
ロナセン錠 4 mg	プロナンセリン	1179048F2023	1179048F2023	内服	南奈良		
クエチアピン錠 25 mg 「サンド」	クエチアピンソマル酸塩	1179042F1011	1179042F1127	内服	南奈良	吉野	五條
クエチアピン錠 100 mg 「サンド」	クエチアピンソマル酸塩	1179042F2018	1179042F2123	内服	南奈良		
オランザピンOD錠 5 mg 「トーワ」	オランザピン	1179044F4109	1179044F4109	内服	南奈良	吉野	五條
ベタナミン錠 10 mg	ベモリン	1179023F1035	1179023F1035	内服	南奈良		
トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	トラゾドン塩酸塩	1179037F1053	1179037F1053	内服	南奈良	吉野	五條
ロドピン錠 50 mg	ゾレピドン	1179024F2036	1179024F2036	内服	南奈良		
PL 配合顆粒 1 g	非ピリン系感冒剤	1180107D1131	1180107D1131	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ベルソムラ錠15mg	スベレキサント	1190023F1024	1190023F1024	内服	南奈良	吉野	五條
タルチレリン錠5mg「サワイ」	タルチレリン	1190014F1068	1190014F1068	内服	南奈良	吉野	
チアブリド錠25mg「日新」	チアブリド塩酸塩	1190004F1196	1190004F1196	内服	南奈良		五條
チアブリド錠50mg「日新」	チアブリド塩酸塩	1190004F2184	1190004F2184	内服		吉野	
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	ドネベジル塩酸塩	1190012F4190	1190012F4190	内服	南奈良	吉野	五條
レミニールOD錠4mg	ガラントミン臭化水素酸塩	1190019F4027	1190019F4027	内服	南奈良		
レミニールOD錠8mg	ガラントミン臭化水素酸塩	1190019F5023	1190019F5023	内服	南奈良	吉野	五條
メマリーOD錠5mg	マンチン塩酸塩	1190018F4022	1190018F4022	内服		吉野	
メマリーOD錠10mg	マンチン塩酸塩	1190018F5029	1190018F5029	内服	南奈良		五條
メマリーOD錠20mg	マンチン塩酸塩	1190018F6025	1190018F6025	内服		吉野	
レミッチOD錠2.5μg	カルフラフィン塩酸塩	1190015F1020	1190015F1020	内服	南奈良		五條
リリカOD錠25mg	プレガバリン	1190017F1029	1190017F1029	内服	南奈良	吉野	五條
リリカOD錠75mg	プレガバリン	1190017F2025	1190017F2025	内服	南奈良	吉野	五條
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	1190016F1024	1190016F1024	内服	南奈良	吉野	五條
リルテック錠5050mg	リルゾール	1190011F1021	1190011F1021	内服	南奈良	吉野	五條
ストロカイン錠5mg	キセセイン	1219002F1065	1219002F1065	内服		吉野	
リンラキサー錠125mg	クロルフェニシンカルバミン酸エステル	1225001F1114	1225001F1114	内服		吉野	
ダントリウムカプセル25mg	ダントロンNa	1229002M1036	1229002M1036	内服	南奈良	吉野	五條
ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	1231004B1067	1231004B1067	内服		吉野	
トランコロン錠7.5mg	メソゾラート臭化物	1231009F1088	1231009F1088	内服		吉野	
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	1231014F1054	1231014F1054	内服	南奈良	吉野	五條
メスチノン錠60mg	ピロジスチグミン臭化物	1239003F1046	1239003F1046	内服	南奈良	吉野	五條
ブスコパン錠10mg	ブチルスコラミン臭化物	1242002F1330	1242002F1330	内服	南奈良	吉野	五條
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	エペリゾン塩酸塩	1249009F1430	1249009F1430	内服	南奈良	吉野	五條
テルネリン錠1mg	テラニジン塩酸塩	1249010F1026	1249010F1026	内服	南奈良	吉野	五條
ギャバロン錠5mg	バクロフェン	1249006F1011	1249006F1020	内服	南奈良		五條
コスパノン錠40mg	プロピロキオン	1249007F1032	1249007F1032	内服	南奈良	吉野	
トラベルミン配合錠	ジフェニヒドラミン・ジプロピリン	1339100F1038	1339100F1038	内服	南奈良	吉野	五條
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	1339002F1438	1339002F1438	内服	南奈良	吉野	五條
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒスチンメシル酸塩	1339005F1466	1339005F1466	内服	南奈良	吉野	五條
ハーフジゴキシンKY錠0.1250.125mg	ジゴキシン	2113003F2010	2113003F2029	内服	南奈良		五條
ジゴキシン錠0.25mg	ジゴキシン	2113003F1014	2113003F1057	内服		吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ラニラピッド錠0.05mg	メチルゴキシン	2113005F2028	2113005F2028	内服	南奈良	吉野	
プロタノールS錠15mg	dl-イブレタリン塩酸塩	2119002G1035	2119002G1035	内服	南奈良	吉野	五條
カルゲート錠1010mg	デハミン	2119004F2027	2119004F2027	内服	南奈良	吉野	五條
アカルディカプセル1.251.25mg	ピモシタン	2119006M1029	2119006M1029	内服	南奈良	吉野	五條
ノイキノン錠10mg	エピテカロン	2119003F2332	2119003F2332	内服	南奈良	吉野	
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノール塩酸塩	2123014F1132	2123014F1132	内服	南奈良	吉野	
アテノロール錠25mg「日新」	アテノール	2123011F1015	2123011F1295	内服	南奈良	吉野	五條
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日新」	ピソプロロールフマル酸塩	2123016F3096	2123016F3096	内服	南奈良	吉野	五條
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日新」	ピソプロロールフマル酸塩	2123016F2014	2123016F2057	内服	南奈良	吉野	五條
インデラル錠10mg	プロプラロール塩酸塩	2123008F1048	2123008F1048	内服	南奈良	吉野	五條
アスペノンカプセル2020mg	アスピリン塩酸塩	2129004M2022	2129004M2022	内服	南奈良	吉野	五條
アンカロン錠100100mg	アミオロン塩酸塩	2129010F1022	2129010F1022	内服	南奈良	吉野	五條
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオロン塩酸塩	2129010F3025	2129010F3025	内服	南奈良		
リスモダンカプセル100100mg	ジソピラミド	2129002M2139	2129002M2139	内服		吉野	
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	ジソピラミド	2129005F1226	2129005F1226	内服	南奈良		五條
シベノール錠100mg	シベノールリンコウ酸塩	2129007F2027	2129007F2027	内服	南奈良	吉野	五條
メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」	メキシレチン塩酸塩	2129003F1057	2129003F1057	内服	南奈良	吉野	五條
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	メキシレチン塩酸塩	2129003F2053	2129003F2053	内服		吉野	
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩	2129008M2020	2129008M2020	内服		吉野	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩	2129008M1105	2129008M1105	内服	南奈良		五條
タンボコール錠50mg	フルカインド酢酸塩	2129009F1020	2129009F1020	内服	南奈良	吉野	五條
ペプリコール錠50mg	ペプリジン塩酸塩	2129011F1035	2129011F1035	内服	南奈良		
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	2132003F1257	2132003F1257	内服	南奈良	吉野	五條
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン	2133001F1522	2133001F1522	内服		吉野	
アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン	2133001C1097	2133001C1097	内服	南奈良		
スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	2133001F1018	2133001F1590	内服	南奈良		五條
ダイヤモンド錠250mg	アセタジド	2134002F1109	2134002F1109	内服	南奈良	吉野	
アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	2139008F2044	2139008F2044	内服	南奈良	吉野	五條
アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	2139008F1064	2139008F1064	内服		吉野	
ルブラック錠4mg	トラセミド	2139009F1026	2139009F1026	内服	南奈良	吉野	
ラシックス錠20mg	ラセミド	2139005F1052	2139005F1052	内服		吉野	
ラシックス錠40mg	ラセミド	2139005F2342	2139005F2342	内服		吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	2139005C1048	2139005C1048	内服	南奈良	吉野	
フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	2139005F1060	2139005F1060	内服	南奈良		五條
サムスカ錠7.5mg	トルバプタン	2139011F2020	2139011F2020	内服	南奈良	吉野	五條
サムスカ錠15mg	トルバプタン	2139011F1023	2139011F1023	内服	南奈良		
イソバイドシロップ70%	イソバイド	2139001S1060	2139001S1060	内服	南奈良		
カプトリル錠12.5mg	カプトリル	2144001F1020	2144001F1020	内服	南奈良		
タナトリル錠5.5mg	イミダプリル塩酸塩	2144008F2028	2144008F2028	内服	南奈良	吉野	五條
エナラプリルM錠5「EMEC」5mg	エナラプリル塩酸塩	2144002F2233	2144002F2233	内服	南奈良	吉野	五條
コバシル錠4mg	ペリントプリルエルミン	2144012F2024	2144012F2024	内服	南奈良	吉野	
ロンゲス錠5mg	リシノプリル	2144006F1030	2144006F1030	内服		吉野	
ロンゲス錠10mg	リシノプリル	2144006F2037	2144006F2037	内服		吉野	
メチルドパ錠(ツルハラ)250.250mg	メチルドパ	2145001F2015	2145001F2210	内服	南奈良		五條
ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	2149039F1031	2149039F1031	内服	南奈良	吉野	
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	バルサルタン	2149041F7037	2149041F7037	内服	南奈良	吉野	
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	テルミサルタン	2149042F5039	2149042F5039	内服	南奈良	吉野	五條
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメトキシミル	2149044F6034	2149044F6034	内服	南奈良	吉野	
プロプレス錠4.4mg	カンデサルタンシルキセチル	2149040F2022	2149040F2022	内服		吉野	
カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタンシルキセチル	2149040F3037	2149040F3037	内服	南奈良		
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	2149048F1022	2149048F1022	内服	南奈良	吉野	五條
レザルタス配合錠HD	オルメサルタン・アゼルニジピン	2149115F2022	2149115F2022	内服	南奈良		
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピン	2149117F1025	2149117F1025	内服	南奈良	吉野	
アムバロ配合OD錠「ファイザー」	バルサルタン・アムロジピン	2149114F2052	2149114F2052	内服	南奈良	吉野	
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド	2149113F1027	2149113F1027	内服	南奈良	吉野	
プレミネント配合錠LD	ロサルタン・ヒドロクロチアジド	2149110F1040	2149110F1040	内服	南奈良	吉野	
ナトリックス錠1.1mg	インダパミド	2149012F1059	2149012F1059	内服	南奈良	吉野	五條
セララ錠25mg	エプレレノン	2149045F1029	2149045F1029	内服	南奈良	吉野	五條
エブランチルカプセル15mg	ウレギル	2149020N1031	2149020N1031	内服	南奈良	吉野	五條
カルデナリンOD錠1mg	トキサゾールシメシル酸塩	2149026F6028	2149026F6028	内服		吉野	
カルデナリンOD錠2mg	トキサゾールシメシル酸塩	2149026F7024	2149026F7024	内服	南奈良	吉野	五條
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	カルベジロール	2149032F3091	2149032F3091	内服	南奈良		五條
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	カルベジロール	2149032F4098	2149032F4098	内服		吉野	
カルベジロール錠10mg「トーワ」	カルベジロール	2149032F1129	2149032F1129	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
カルバン錠50 50mg	ベンブトロール塩酸塩	2149036F2026	2149036F2026	内服	南奈良	吉野	
トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	2149009F1030	2149009F1030	内服		吉野	
セレクトール錠200mg	セブプロロール塩酸塩	2149029F2026	2149029F2026	内服		吉野	
カタプレス錠75μg 0.075mg	クロニジン塩酸塩	2149001F1034	2149001F1034	内服	南奈良		
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	2149019F2260	2149019F2260	内服	南奈良	吉野	五條
ニバジール錠2mg	ニバジピン	2149022F1028	2149022F1028	内服	南奈良		
ランデル錠20 20mg	エソジピン塩酸塩エタノール付加物	2149034F2027	2149034F2027	内服		吉野	
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	2149043F2026	2149043F2026	内服	南奈良	吉野	
シルニジピン錠10mg「タイヨー」	シルニジピン	2149037F2063	2149037F2063	内服	南奈良	吉野	
メトリジン錠2mg	メドトロリン塩酸塩	2160002F1028	2160002F1028	内服		吉野	
メトリジンD錠2mg	メドトロリン塩酸塩	2160002F2024	2160002F2024	内服	南奈良		五條
イミグラン錠50 50mg	スマトリプタンコウ酸塩	2160003F1022	2160003F1022	内服	南奈良		
マクスルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	2160006F2022	2160006F2022	内服	南奈良	吉野	
アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	2160007F1020	2160007F1020	内服	南奈良		
ベルサンチン錠25mg	ジピリダモール	2171010F2553	2171010F2553	内服	南奈良	吉野	五條
ベルサンチン錠100mg	ジピリダモール	2171010F3053	2171010F3053	内服		吉野	
コメリアンコーワ錠50 50mg	ジラセブ塩酸塩	2171005F1068	2171005F1068	内服	南奈良	吉野	
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	2171017F2172	2171017F2172	内服	南奈良	吉野	五條
アムロジピンOD錠5mg「あすか」	アムロジピンベシル酸塩	2171022F4133	2171022F4133	内服	南奈良	吉野	五條
アダラートカプセル5mg	ニフェジピン	2171014M1104	2171014M1104	内服		吉野	
アダラートカプセル10mg	ニフェジピン	2171014M2259	2171014M2259	内服		吉野	
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン	2171014M1120	2171014M1120	内服	南奈良		
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	2171014G5025	2171014G5025	内服		吉野	
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	2171014G4061	2171014G4061	内服	南奈良	吉野	五條
セパミットーR細粒2%	ニフェジピン	2171014C2032	2171014C2032	内服		吉野	
セパミット細粒1%	ニフェジピン	2171014C1044	2171014C1044	内服	南奈良		
コニール錠2 2mg	ベニジピン塩酸塩	2171021F1024	2171021F1024	内服		吉野	
コニール錠4 4mg	ベニジピン塩酸塩	2171021F2020	2171021F2020	内服		吉野	
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」	ベニジピン塩酸塩	2171021F1075	2171021F1075	内服	南奈良		
ヘルベッサー錠30 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	2171006F1224	2171006F1224	内服		吉野	
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	2171006N1148	2171006N1148	内服	南奈良	吉野	五條
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	2171008F1070	2171008F1070	内服		吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	2171008F1088	2171008F1088	内服	南奈良		五條
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	2171018K1039	2171018K1039	内服	南奈良	吉野	五條
ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	2171016F1015	2171016F1082	内服	南奈良	吉野	
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	2171011N1050	2171011N1050	内服	南奈良	吉野	
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	2171023F2020	2171023F2020	内服	南奈良	吉野	五條
ベザレックスSR錠200 200mg	ベザフィブラート	2183005G1072	2183005G1072	内服	南奈良		五條
リピディル錠80mg	フェノフィブラート	2183006F4020	2183006F4020	内服	南奈良	吉野	
ゼチーア錠10mg	エチミブ	2189018F1027	2189018F1027	内服	南奈良	吉野	五條
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸Eチル	2189019M1020	2189019M1020	内服		吉野	
プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンNa	2189010F1357	2189010F1357	内服	南奈良	吉野	五條
プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンNa	2189010F2370	2189010F2370	内服		吉野	
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム	2189015F4022	2189015F4022	内服	南奈良	吉野	五條
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	2189017F1030	2189017F1030	内服	南奈良	吉野	
EPLカプセル250mg	ボリエノスファチンルコリン	2189006M1058	2189006M1058	内服		吉野	
リズミック錠10mg	アミジニウムメチル硫酸塩	2190022F1024	2190022F1024	内服	南奈良	吉野	五條
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩	2190005F2205	2190005F2205	内服	南奈良	吉野	五條
ニセルゴリン錠5mg「NP」	ニセルゴリン	2190021F1453	2190021F1453	内服	南奈良	吉野	
レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	2190028F1021	2190028F1021	内服	南奈良	吉野	
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	2190030F1029	2190030F1029	内服	南奈良		
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	トコフェロールニコチン酸エステル	2190006M1210	2190006M1210	内服	南奈良	吉野	
カリメート散5g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	2190016X1105	2190016X1105	内服	南奈良		五條
アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	2190016Q2026	2190016Q2026	内服		吉野	
ケイキサレートドライシロップ76% 3.27	ポリスチレンスルホン酸Na	2190009R1025	2190009R1025	内服	南奈良	吉野	五條
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	2190024F1040	2190024F1040	内服	南奈良		五條
レナジェル錠250mg	セバラム塩酸塩	2190025F1036	2190025F1036	内服	南奈良		五條
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ラタン水和物	2190029F3029	2190029F3029	内服	南奈良		
ピートルチュアブル錠250mg	スクロキシ水酸化鉄	2190036F1026	2190036F1026	内服	南奈良	吉野	
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄	2190033F1022	2190033F1022	内服	南奈良		
デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	デキストロメトर्फアン	2223001F2145	2223001F2145	内服	南奈良	吉野	五條
フスタゾール糖衣錠10mg	クロラシチン塩酸塩	2229004F1030	2229004F1030	内服	南奈良	吉野	
アストミン錠10mg	ジメメルファンリン酸塩	2229001F1053	2229001F1053	内服	南奈良		
フスコデ配合錠	鎮咳配合剤	2229101F1060	2229101F1060	内服	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
フスコデ配合シロップ	鎮咳配合剤	2229102Q1120	2229102Q1120	内服	南奈良	吉野	五條
セネガシロップ シオエ	セネガシロップ	2231001Q1044	2231001Q1044	内服	南奈良	吉野	五條
カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン	2233002R2061	2233002R2061	内服	南奈良		五條
カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン	2233002Q1124	2233002Q1124	内服	南奈良		
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン	2233002F2111	2233002F2111	内服	南奈良	吉野	五條
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ブロムヘキシン塩酸塩	2234001F1363	2234001F1363	内服	南奈良	吉野	五條
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	2239001Q1182	2239001Q1182	内服	南奈良		
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	アンブロキシソール塩酸塩	2239001G1047	2239001G1047	内服		吉野	
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	2239001F1017	2239001F1769	内服	南奈良	吉野	
サリバラ液	サリバラ	2241003S1020	2241003S1020	内服	南奈良	吉野	
キョウニン水「ケンエー」	キョウニン水	2241001X1010	2241001X1045	内服	南奈良	吉野	
コデインリン酸塩散1%「タケダ」	コデインリン酸塩	2242001B2300	2242001B2300	内服	南奈良	吉野	五條
アスピリンシロップ0.5%	アスピリン酸塩	2249003Q1048	2249003Q1048	内服	南奈良		
アスピリン散10%	アスピリン酸塩	2249003B1037	2249003B1037	内服	南奈良		
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	2251001F2166	2251001F2166	内服	南奈良	吉野	
テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	テオフィリン	2251001G1092	2251001G1092	内服	南奈良	吉野	五條
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン	2251001R1123	2251001R1123	内服	南奈良	吉野	
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ホクナリンドール塩酸塩	2259002R1061	2259002R1061	内服		吉野	
メプチン錠50μg 0.05mg	メプチン塩酸塩	2259004F2168	2259004F2168	内服	南奈良	吉野	
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	タンニン酸アルブミン	2312001X1251	2312001X1251	内服	南奈良	吉野	
ラックビー微粒N 1g	ラックビー菌	2316014B1030	2316014B1030	内服		吉野	
ビオフェルミン配合散 1g	ビオフェルミン	2316012A1132	2316012A1132	内服		吉野	
エンテロノン-R散 1g	耐性乳酸菌	2316002B1045	2316002B1045	内服	南奈良		
ビオフェルミンR散 1g	耐性乳酸菌	2316004B1036	2316004B1036	内服		吉野	
ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌	2316004F1020	2316004F1020	内服	南奈良		
ミヤBM錠	酪酸菌	2316009F1022	2316009F1022	内服	南奈良	吉野	五條
ミヤBM細粒	酪酸菌	2316009C1026	2316009C1026	内服	南奈良		五條
ガスコン錠40mg	ジメチコン	2318001F1063	2318001F1063	内服	南奈良	吉野	五條
バルギン消泡内用液2%	ジメチコン	2318001Q1110	2318001Q1110	内服	南奈良	吉野	五條
ロペミンカプセル1mg	塩酸ロペラミド	2319001M1213	2319001M1213	内服		吉野	
ロペラミド錠1mg「EMEC」	塩酸ロペラミド	2319001F1010	2319001F1052	内服	南奈良		五條
薬用炭「日医工」	薬用炭	2319003X1014	2319003X1049	内服	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
シメチジン錠200mg「JG」	シメチジン	2325001F1017	2325001F1513	内服	南奈良		
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ファモチジン	2325003F4252	2325003F4252	内服	南奈良	吉野	五條
ザンタック錠150 150mg	ラニチジン塩酸塩	2325002F1194	2325002F1194	内服		吉野	
アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	2325004M1087	2325004M1087	内服		吉野	
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	2329023F1071	2329023F1071	内服	南奈良	吉野	五條
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム	2329029M2023	2329029M2023	内服	南奈良	吉野	五條
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	2329029D1027	2329029D1027	内服	南奈良	吉野	五條
タケキャブ錠10mg	ボロプラゾールナフマル酸塩	2329030F1020	2329030F1020	内服	南奈良	吉野	
タケキャブ錠20mg	ボロプラゾールナフマル酸塩	2329030F2027	2329030F2027	内服	南奈良	吉野	五條
コランチル配合顆粒 1g	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	2329107D1096	2329107D1096	内服		吉野	
マーズレンS配合顆粒 0.5	アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン	2329122D1414	2329122D1414	内服		吉野	
アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸Na	2329116S1094	2329116S1094	内服	南奈良	吉野	五條
アルジオキサ錠100mg「あすか」	アルジオキサ	2329002F2190	2329002F2190	内服	南奈良	吉野	五條
ガストローム顆粒66.7% 1.5g	エカベトNa	2329026D1031	2329026D1031	内服		吉野	
スクラルファート内用液10%「日医工」10mL	スクラルファート	2329008S1121	2329008S1121	内服	南奈良		
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	テプレノン	2329012M1293	2329012M1293	内服	南奈良	吉野	
アプレース錠100mg	トロキシド	2329015F2022	2329015F2022	内服		吉野	
レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド	2329021F1030	2329021F1030	内服	南奈良	吉野	五條
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	2329027F1037	2329027F1037	内服	南奈良		五條
プロマック顆粒15% 0.5g	ポラプレジンク	2329027D1028	2329027D1028	内服		吉野	
ドグマチール錠50mg	スルピリド	2329009F1110	2329009F1110	内服		吉野	
スルピリド錠50mg(TYK)	スルピリド	2329009F1098	2329009F1098	内服	南奈良		五條
サイトテック錠200 200μg	ミソプロストール	2329024F1025	2329024F1025	内服		吉野	
リパクレオンカプセル150mg	パノクレリパゼ	2331007M1029	2331007M1029	内服	南奈良	吉野	五條
ジアスターゼ「ケンエー」	ジアスターゼ	2331003X1051	2331003X1051	内服		吉野	
エクセラゼ配合錠	サクタゼ配合剤	2339114F1034	2339114F1034	内服		吉野	
タフマックE配合顆粒 1g	ジアスターゼ配合剤	2339150D1030	2339150D1030	内服		吉野	
フェンラーゼ配合カプセル	ヒオチンアスターゼ1000配合剤	2339161P1042	2339161P1042	内服	南奈良		五條
ベリチーム配合顆粒 1g/包	膵臓性消化酵素配合剤	2339163D1037	2339163D1037	内服		吉野	
オリザチーム顆粒50% 0.5g	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	2339003D1029	2339003D1029	内服		吉野	
アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	2343002X1015	2343002X1058	内服	南奈良	吉野	
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	2344009F2090	2344009F2090	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	2344009F4069	2344009F4069	内服		吉野	
酸化マグネシウム「NP」原末	酸化マグネシウム	2344002X1349	2344002X1349	内服	南奈良	吉野	五條
重曹「ホエイ」	炭酸水素Na	2344004X1224	2344004X1224	内服	南奈良		五條
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素Na	2344004X1011	2344004X1070	内服		吉野	
ヨーデルS糖衣錠-80 80mg	セナエキス	2354002F2028	2354002F2028	内服	南奈良	吉野	五條
センノシド錠12mg「トーワ」	センノシド	2354003F2375	2354003F2375	内服	南奈良	吉野	五條
センノサイド顆粒8%「EMEC」	センノシド	2354003D2048	2354003D2048	内服	南奈良	吉野	
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートNa	2359005F1234	2359005F1234	内服			五條
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」10m	ピコスルファートNa	2359005S1283	2359005S1283	内服	南奈良	吉野	五條
アミティーザカプセル12μg	ルビプロトン	2359006M2021	2359006M2021	内服	南奈良	吉野	五條
グーフィス錠5mg	エロピキシン水和物	2359008F1025	2359008F1025	内服	南奈良	吉野	五條
スインプロイク錠0.2mg	フルメジントシ酸塩	2359007F1020	2359007F1020	内服	南奈良	吉野	五條
ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	2362001F1088	2362001F1088	内服		吉野	
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	2362001F2149	2362001F2149	内服		吉野	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	2362001F2190	2362001F2190	内服	南奈良		五條
イメンドカプセル80mg	アプレピタント	2391008M1021	2391008M1021	内服	南奈良		
イメンドカプセル125mg	アプレピタント	2391008M2028	2391008M3024	内服	南奈良		
シンセロン錠8mg	インジセトロン塩酸塩	2391007F1028	2391007F1028	内服	南奈良		
アコファイド錠100mg	アコファミド塩酸塩	2399015F1020	2399015F1020	内服	南奈良	吉野	五條
サリグレンカプセル30mg	セビリン塩酸塩	2399012M1034	2399012M1034	内服	南奈良	吉野	五條
セレキノン錠100mg	トリメチンマレイン酸塩	2399006F1331	2399006F1331	内服	南奈良		五條
ガナトン錠50mg	トブレド塩酸塩	2399008F1020	2399008F1020	内服		吉野	
メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	メトクロプラミド	2399004F1251	2399004F1251	内服	南奈良	吉野	五條
ナウゼリンOD錠10	トブレド	2399005F4026	2399005F4026	内服	南奈良	吉野	五條
モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサブリドクエン酸塩	2399010F2245	2399010F2245	内服	南奈良	吉野	五條
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	2399017F1020	2399017F1020	内服	南奈良	吉野	五條
コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	2399011F1022	2399011F1022	内服	南奈良		
コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	2399011C1042	2399011C1042	内服	南奈良		五條
ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	2399011F1030	2399011F1030	内服		吉野	
ポリフル細粒83.3% 1.2g/包	ポリカルボフィルカルシウム	2399011C1050	2399011C1050	内服		吉野	
イリボー錠5μg	テモセロン塩酸塩	2399014F2022	2399014F2022	内服		吉野	
ペンタサ顆粒94%1.06g/包(1000mg含有)	メサリン	2399009D2020	2399009D2020	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
メサラジン腸溶錠400mg「KN」	メサラジン	2399009F3060	2399009F3060	内服	南奈良	吉野	五條
ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシ酢酸塩	2419001F3026	2419001F3026	内服	南奈良	吉野	五條
ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシ酢酸塩	2419001F1023	2419001F1023	内服	南奈良		
チラーヂンS散0.01%	レボチロキシンNa	2431004B1038	2431004B1038	内服	南奈良		
チラーヂンS錠50μg	レボチロキシンNa	2431004F1013	2431004F1056	内服	南奈良	吉野	五條
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	2432001F1017	2432001F1033	内服	南奈良	吉野	五條
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	2432002F1011	2432002F1054	内服	南奈良	吉野	五條
フロリネフ錠0.1mg	フルドロールチゾン酢酸エステル	2452003F1035	2452003F1035	内服	南奈良	吉野	五條
コートリル錠10mg	ヒドロールチゾン	2452002F1030	2452002F1030	内服	南奈良	吉野	五條
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	2454002F1183	2454002F1183	内服	南奈良	吉野	
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	2454004F2090	2454004F2090	内服	南奈良	吉野	五條
リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	2454004Q1078	2454004Q1078	内服	南奈良		
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン	2456001F2015	2456001F2023	内服	南奈良	吉野	五條
プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	プレドニゾン	2456001F1019	2456001F1345	内服	南奈良	吉野	五條
プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾン	2456002B1062	2456002B1062	内服	南奈良	吉野	五條
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸	2459100F1162	2459100F1162	内服	南奈良	吉野	五條
プロセキソール錠0.5mg		2474001F1017	2474001F1033	内服	南奈良		五條
プロスターL錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	2478001F2179	2478001F2179	内服	南奈良	吉野	五條
プロスターL錠50mg	クロルマジノン酢酸エステル	2478001G1143	2478001G1143	内服		吉野	
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	2478003F1031	2478003F1031	内服	南奈良		
プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	2482005F1041	2482005F1041	内服	南奈良		
カリジノゲナーゼ錠25単位「NP」	カリジノゲナーゼ	2491001F5188	2491001F5188	内服	南奈良	吉野	五條
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	2499011M1027	2499011M1027	内服	南奈良	吉野	五條
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト	2499010F1120	2499010F1120	内服	南奈良		
バルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメリンマレイン酸塩	2531002F1214	2531002F1214	内服	南奈良		
ヘモクロンカプセル200mg	トリベノイド	2559001M1104	2559001M1104	内服	南奈良	吉野	
ウテメリン錠5mg	リトリン塩酸塩	2590004F1192	2590004F1192	内服	南奈良		
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	2590001F1024	2590001F1024	内服	南奈良	吉野	
セルニルトン錠	セルニチンポレンエキス	2590003F1023	2590003F1023	内服	南奈良	吉野	五條
ザルティア錠5mg	タダラフィル	2590016F2027	2590016F2027	内服		吉野	
ステープラOD錠0.1mg	イミダフェナシン	2590013F2031	2590013F2031	内服		吉野	
バシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	2590011F3020	2590011F3020	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ブラダロン錠200mg	フロキサート塩酸塩	2590002F1371	2590002F1371	内服		吉野	
バップフォー錠20 20mg	プロピペリン塩酸塩	2590007F2028	2590007F2028	内服		吉野	
プロピペリン塩酸塩錠10mg「日医工」	プロピペリン塩酸塩	2590007F1250	2590007F1250	内服	南奈良		
ベタニス錠50mg	ミラペグロン	2590014F2028	2590014F2028	内服	南奈良	吉野	五條
ベオーバ錠50mg	ピペグロン	2590017F1025	2590017F1025	内服	南奈良	吉野	
ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	2590008F1026	2590008F1026	内服		吉野	
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	2590008F2022	2590008F2022	内服		吉野	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」	タムスロシン塩酸塩	2590008F1182	2590008F1182	内服	南奈良		五條
シロドシンOD錠4mg「DSE P」	シロドシン	2590010F4030	2590010F4030	内服	南奈良	吉野	五條
レクチゾール錠25mg	ジフェニルホルン	2699003F1024	2699003F1024	内服	南奈良	吉野	五條
セファランチン錠1mg	セファランチン	2900001F1029	2900001F1029	内服	南奈良	吉野	五條
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	アルファカルシドール	3112001M1305	3112001M1305	内服	南奈良	吉野	五條
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」	アルファカルシドール	3112001M2018	3112001M2360	内服	南奈良	吉野	五條
アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」	アルファカルシドール	3112001M3014	3112001M3359	内服		吉野	
エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	3112006M2029	3112006M2029	内服	南奈良	吉野	五條
チガソンカプセル10 10mg	エトレチナート	3119001M1020	3119001M1020	内服	南奈良	吉野	
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン	3122007F2063	3122007F2063	内服	南奈良	吉野	五條
ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル	3131002F1276	3131002F1276	内服		吉野	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	3132002B1034	3132002B1034	内服	南奈良	吉野	五條
パントシン錠60 60mg	パントチン	3133001F2132	3133001F2132	内服	南奈良	吉野	五條
ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル	3134003F1388	3134003F1388	内服	南奈良	吉野	五條
フォリアミン錠5mg	葉酸	3135001F1017	3135001F1025	内服	南奈良	吉野	五條
メコバラミン錠500μg「N P」	メコバラミン	3136004F2014	3136004F2251	内服	南奈良	吉野	五條
シナール配合顆粒1g	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	3179115D1096	3179115D1096	内服	南奈良	吉野	五條
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	3150002F1239	3150002F1239	内服		吉野	
グラケーカプセル15mg	メチトレノン	3160002M2028	3160002M2028	内服	南奈良	吉野	五條
ケイツーシロップ0.2% 1mL	メチトレノン	3160002Q1040	3160002Q1040	内服	南奈良		
ノイロピタン配合錠	オトチアミン・B2・B6・B12配合剤	3179106F1039	3179106F1039	内服		吉野	
ピタメジン配合カプセルB25	ベンゾチアミン・B6・B12配合剤	3179109M1074	3179109M1074	内服	南奈良	吉野	五條
調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	3179121A1028	3179121A1028	内服	南奈良		
ピオチン散0.2%「フソー」	ピオチン	3190001B1041	3190001B1041	内服	南奈良		
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	L-アスパラギン酸カルシウム	3214001F1063	3214001F1063	内服	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
乳酸カルシウム「コザカイ・M」	乳酸カルシウム	3211001X1067	3211001X1067	内服		吉野	
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸Ca・コレカルシフェロール・炭酸	3219100F1020	3219100F1020	内服	南奈良	吉野	五條
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	3221002L1074	3221002L1074	内服	南奈良		
フェロミア錠50mg 鉄50mg	クエン酸第一鉄Na	3222013F1025	3222013F1025	内服		吉野	
クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	クエン酸第一鉄Na	3222013F1149	3222013F1149	内服	南奈良		五條
フェルムカプセル100mg 鉄100mg	フマル酸第一鉄	3222010N2022	3222010N2022	内服		吉野	
インクレミンシロップ5%	溶性ビロリン酸第二鉄	3222012Q1030	3222012Q1030	内服	南奈良	吉野	五條
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	3229005F1080	3229005F1080	内服	南奈良	吉野	
グルコンサンK細粒4mg/g 1g	グルコン酸カリウム	3229007C1032	3229007C1032	内服	南奈良	吉野	五條
リーバクト配合顆粒 4.15g	イロイシン・ロイシン・バリン	3253003D2031	3253003D2031	内服	南奈良	吉野	五條
アミノレバンEN配合散 50g	肝不全用成分栄養剤	3259108B1039	3259108B1039	内服	南奈良	吉野	五條
エレンタール配合内用剤 80g	経腸成分栄養剤	3259103B1036	3259103B1036	内服	南奈良		五條
エンシュア・リキッド 250mLバニラ	経腸成分栄養剤	3259109S1025	3259109S1025	内服	南奈良	吉野	五條
エンシュア・リキッド 250mLコーヒー	経腸成分栄養剤	3259109S1025	3259109S1025	内服	南奈良	吉野	五條
エンシュア・H 250mLバニラ	経腸成分栄養剤	3259114S1026	3259114S1026	内服	南奈良		五條
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g	経腸成分栄養剤	3259118T1020	3259118T1020	内服	南奈良	吉野	五條
ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	3259117S1020	3259117S1020	内服	南奈良		
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸Na	3321002F2412	3321002F2412	内服	南奈良	吉野	五條
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	トラネキサム酸	3327002M1281	3327002M1281	内服	南奈良	吉野	五條
トラネキサム酸シロップ5%「テバ」	トラネキサム酸	3327002Q1070	3327002Q1070	内服	南奈良	吉野	
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	3332001F1016	3332001F1024	内服	南奈良	吉野	五條
プラザキサカプセル75mg	ダビガトラン	3339001M1024	3339001M1024	内服	南奈良		五條
プラザキサカプセル110mg	ダビガトラン	3339001M2020	3339001M2020	内服	南奈良	吉野	五條
エリキユース錠2.5mg	エリキサン	3339004F1029	3339004F1029	内服	南奈良	吉野	五條
リクシアナOD錠30mg	エドキササン	3339002F5025	3339002F5025	内服	南奈良	吉野	五條
リクシアナOD錠60mg	エドキササン	3339002F6021	3339002F6021	内服	南奈良		五條
イグザレルト錠10mg	リバロキササン	3339003F1024	3339003F1024	内服	南奈良	吉野	五條
イグザレルト錠15mg	リバロキササン	3339003F2020	3339003F2020	内服	南奈良	吉野	五條
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	3399007H1021	3399007H1021	内服	南奈良	吉野	五條
タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール	3399102F1026	3399102F1026	内服		吉野	
エパデールカプセル300 300mg	イコサペン酸エチル	3399004M1026	3399004M1026	内服		吉野	
イコサペン酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサペン酸エチル	3399004M4076	3399004M4076	内服	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
アンブラーグ錠100mg	カルボクシレート塩酸塩	3399006F2022	3399006F2022	内服	南奈良	吉野	五條
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	3399002F3020	3399002F3020	内服		吉野	
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール	3399002F3012	3399002F3039	内服	南奈良		五條
ドルナー錠20μg	ベラプロストNa	3399005F1021	3399005F1021	内服		吉野	
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	ベラプロストNa	3399005F1196	3399005F1196	内服	南奈良		五條
パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	3399001F1384	3399001F1384	内服	南奈良	吉野	五條
クロビドグレル錠75mg「タナベ」	クロビドグレル硫酸塩	3399008F2234	3399008F2234	内服	南奈良	吉野	五條
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロストアルファデクス	3399003F1146	3399003F1146	内服	南奈良	吉野	五條
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオン配合剤	3919100F1150	3919100F1150	内服		吉野	
タチオン錠100mg	ゲルタチオン	3922001F2248	3922001F2248	内服		吉野	
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	3929004F1025	3929004F1025	内服	南奈良		
ホリナート錠25mg「NK」	ホリナートカルシウム	3929004F2080	3929004F2080	内服	南奈良		
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	3929003C1067	3929003C1067	内服	南奈良	吉野	五條
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	3929007F1029	3929007F1029	内服		吉野	
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	3929006S1049	3929006S1049	内服	南奈良		
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	3941001F1077	3941001F1077	内服	南奈良		五條
アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール	3943001F1012	3943001F1586	内服	南奈良	吉野	五條
フェブリク錠20mg	フェブキソタット	3949003F2020	3949003F2020	内服	南奈良	吉野	五條
ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン	3949002F2114	3949002F2114	内服	南奈良	吉野	五條
ウラリット配合錠	クエン酸カルウム・クエン酸Na	3949101F1073	3949101F1073	内服	南奈良	吉野	五條
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	3961007F1115	3961007F1115	内服	南奈良	吉野	
オイグルコン錠1.25mg	グリベソクラミド	3961003F1028	3961003F1028	内服		吉野	
オイグルコン錠2.5mg	グリベソクラミド	3961003F2024	3961003F2024	内服		吉野	
グリメピリド錠1mg「トーワ」	グリメピリド	3961008F1250	3961008F1250	内服	南奈良	吉野	五條
グリメピリド錠3mg「トーワ」	グリメピリド	3961008F2256	3961008F2256	内服		吉野	
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	3962002F2027	3962002F2027	内服	南奈良	吉野	五條
グルコバイOD錠50mg	アカルボース	3969003F3037	3969003F3037	内服	南奈良		
ジャヌビア錠50mg	シタグリブチリン酸塩	3969010F2030	3969010F2030	内服	南奈良	吉野	五條
オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン	3969017F1028	3969017F1028	内服		吉野	
エクア錠50mg	ピルググリブチン	3969011F1020	3969011F1020	内服	南奈良	吉野	五條
トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン	3969014F1024	3969014F1024	内服	南奈良	吉野	五條
テネリア錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩	3969015F1029	3969015F1029	内服	南奈良	吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
マリゼブ錠2.5mg	ホリクアリブチン	3969025F2029	3969025F2029	内服	南奈良	吉野	
スーグラ錠50mg	イブラクアリロジンL-プロリン	3969018F2029	3969018F2029	内服	南奈良	吉野	五條
ジャディアン錠10mg	エンバクアリロジン	3969023F1023	3969023F1023	内服		吉野	
カナグル錠100mg	カナクアリロジン	3969022F1029	3969022F1029	内服	南奈良	吉野	
フォシーガ錠5mg	ダバクアリロジンプロピレングリコール	3969019F1027	3969019F1027	内服		吉野	
ルセフィ錠2.5mg	ルセオアリロジン	3969020F1020	3969020F1020	内服		吉野	
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン塩酸塩	3969007F3086	3969007F3086	内服	南奈良	吉野	五條
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	ボグリボース	3969004F4089	3969004F4089	内服	南奈良	吉野	五條
セイブル錠50mg	ミグリトール	3969009F2020	3969009F2020	内服	南奈良	吉野	
ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	ミチグリニドカルシウム	3969008F4044	3969008F4044	内服	南奈良	吉野	五條
ファスティック錠9090mg	ナテグリニド	3969006F2034	3969006F2034	内服		吉野	
シュアポスト錠0.5mg	レバグリニド	3969013F2026	3969013F2026	内服	南奈良		
アデホスコーフ腸溶錠2020mg	アデノシ三リン酸二Na	3992001F1084	3992001F1084	内服	南奈良	吉野	五條
アデホスコーフ顆粒10%1.0g	アデノシ三リン酸二Na	3992001D1059	3992001D1059	内服	南奈良	吉野	
エパルレスタット錠50mg「トーワ」	エパルレスタット	3999013F1339	3999013F1339	内服	南奈良	吉野	五條
アザニン錠50mg	アザチオプリン	3999005F1040	3999005F1040	内服	南奈良	吉野	五條
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	3999016M1021	3999016M1021	内服		吉野	
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート	3999016F1030	3999016F1030	内服	南奈良	吉野	五條
ケアラム錠25mg	イブラチモド	3999031F1035	3999031F1035	内服	南奈良	吉野	五條
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	アレンドロン酸Na	3999018F2087	3999018F2087	内服	南奈良	吉野	五條
ベネット錠17.5mg	リセドロン酸Na	3999019F2030	3999019F2030	内服	南奈良	吉野	五條
ポノテオ錠1mg	ミノドロン酸	3999026F1026	3999026F1026	内服		吉野	
リカルボン錠50mg	ミノドロン酸	3999026F2030	3999026F2030	内服	南奈良	吉野	五條
カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	カモスタットメシル酸塩	3999003F1017	3999003F1319	内服	南奈良	吉野	五條
ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	3999004M3021	3999004M3021	内服	南奈良	吉野	五條
ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	3999004M4028	3999004M4028	内服	南奈良	吉野	五條
ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	3999004M5024	3999004M5024	内服		吉野	
シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	シクロスポリン	3999004M5091	3999004M5091	内服			五條
タクロリムス錠1mg「トーワ」	タクロリムス水和物	3999014F2020	3999014F2020	内服	南奈良	吉野	
レグバラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩	3999023F1022	3999023F1022	内服	南奈良		
ゼルヤンツ錠5mg	トファシニブクエン酸塩	3999034F1020	3999034F1020	内服	南奈良		
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	3999021F1023	3999021F1023	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	3999025F1021	3999025F1021	内服		吉野	
ポルトラック原末 6g	ラクチール	3999015A1039	3999015A1039	内服	南奈良	吉野	五條
ピアーレシロップ65%	ラクツロース	3999001Q2066	3999001Q2066	内服	南奈良	吉野	五條
エルカルチンFF錠250mg	レボカルチン	3999033F2022	3999033F2022	内服	南奈良	吉野	五條
ミゾリビン錠50mg「ファイザー」	ミゾリビン	3999002F2051	3999002F2051	内服	南奈良		五條
プラケニル錠200mg	ヒドロキシロキソ硫酸塩	3999038F1029	3999038F1029	内服	南奈良		
オフェブカプセル100mg	ニテダニブエタン硫酸塩	3999039M1022	3999039M1022	内服		吉野	
カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	4223005F1030	4223005F1030	内服	南奈良		
ユーエフティ配合カプセルT100 10mg (テガフル相当量)	テガフル・ウラシル	4229100M2035	4229100M2035	内服	南奈良		
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルK配合剤	4229101F2022	4229101F2022	内服	南奈良		
エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	4229101F1050	4229101F1050	内服	南奈良	吉野	
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	4229101F2057	5200047D1025	内服	南奈良	吉野	
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキソカルハミド	4229001M1027	4229001M1027	内服		吉野	
アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	4291010F1090	4291010F1090	内服	南奈良		
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	4291010F1031	4291010F1031	内服		吉野	
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	4291012F1022	4291012F1022	内服	南奈良		
フェマール錠2.5mg	レトゾール	4291015F1026	4291015F1026	内服	南奈良		
タモキシフェン錠10mg「MYL」	タモキシフェン塩酸塩	4291003F1244	4291003F1244	内服	南奈良		
フェアストン錠40 40mg	トレミフェン塩酸塩	4291007F1021	4291007F1021	内服	南奈良		
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	4291031F1025	4291031F1025	内服	南奈良		五條
ピカルタミドOD錠80mg「日医工」	ピカルタミド	4291009F2086	4291009F2086	内服	南奈良	吉野	五條
オダイン錠125mg	フルタミド	4291005F1057	4291005F1057	内服	南奈良		
イマチニブ錠100mg「ファイザー」	イマチニブメシル酸塩	4291011F1184	4291011F1184	内服	南奈良		
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	4291016F3023	4291016F3023	内服	南奈良		
イレッサ錠250 250mg	ゲフィチニブ	4291013F1027	4291013F1027	内服	南奈良	吉野	
スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンコ塩酸塩	4291018M1029	4291018M1029	内服	南奈良		
ネクサバル錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	4291017F1025	4291017F1025	内服	南奈良		
ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩	4291030F3023	4291030F3023	内服	南奈良		
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	4291045F2023	4291045F2023	内服	南奈良	吉野	
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4291039M1020	4291039M1020	内服	南奈良		
スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	4291020F1027	4291020F1027	内服	南奈良		五條
ロンサーフ配合錠T15 15mg (トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・ヒドラル塩酸塩	4299100F1026	4299100F1026	内服	南奈良		

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ロンサーフ配合錠T20 20mg (トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・ヒドラル塩酸塩	4299100F2022	4299100F2022	内服	南奈良		
ヒベルナ糖衣錠5mg	プロメタジン塩酸塩	4413002F1040	4413002F1040	内服	南奈良		
ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩	4413002F2054	4413002F2054	内服	南奈良		
ニポラジン錠3mg	メタジン	4413004F1200	4413004F1200	内服	南奈良		五條
テルギンGドライシロップ0.1%	グルマシチンフマル酸塩	4419008R1080	4419008R1080	内服	南奈良		
ペリアクチンシロップ0.04%	ジプロヘパジン塩酸塩	4419005Q1072	4419005Q1072	内服	南奈良		
リマチル錠50mg	ブシラミン	4420002F2059	4420002F2059	内服	南奈良	吉野	五條
エバステル錠10mg	エバシチン	4490019F2024	4490019F2024	内服		吉野	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	エピナスチン塩酸塩	4490014F2293	4490014F2293	内服	南奈良	吉野	
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	4490014R1072	4490014R1072	内服	南奈良		
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	4490025F4138	4490025F4138	内服	南奈良	吉野	五條
セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」	セチリジン塩酸塩	4490020F2256	4490020F2256	内服	南奈良		五條
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩	4490023F3060	4490023F3060	内服	南奈良	吉野	五條
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	4490022F4037	4490022F4037	内服	南奈良	吉野	五條
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	4490028F1027	4490028F1027	内服	南奈良	吉野	
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	4490010N1021	4490010N1021	内服	南奈良	吉野	
アイピーディカプセル100 100mg	スプラタストトシル酸塩	4490016M2020	4490016M2020	内服	南奈良	吉野	
オノンカプセル112.5mg	ブランルカスト	4490017M1036	4490017M1036	内服		吉野	
ブランルカストカプセル112.5mg「トーワ」	ブランルカスト	4490017M1087	4490017M1087	内服		吉野	
ブランルカスト錠225mg「AFP」	ブランルカスト	4490017F2033	4490017F2033	内服	南奈良		五條
ブランルカストDS10%「サワイ」	ブランルカスト	4490017R1130	4490017R1130	内服	南奈良		
モンテルカストOD錠10mg「EE」	モンテルカストNa	4490026F4019	4490026F4043	内服	南奈良	吉野	五條
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	モンテルカストNa	4490026F1290	4490026F1290	内服	南奈良		
モンテルカスト細粒4mg「ファイザー」	モンテルカストNa	4490026C1200	4490026C1200	内服	南奈良		
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	葛根湯エキス	5200013D1123	5200013D1123	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	牛車腎気丸エキス	5200025D1029	5200025D1029	内服	南奈良	吉野	五條
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 2.5g/包	桂枝加苓朮附湯エキス	5200036C1030	5200036C1030	内服		吉野	
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	五苓散エキス	5200048D1070	5200048D1070	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	治打撲一方エキス	5200098D1028	5200098D1028	内服	南奈良	吉野	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	十全大補湯エキス	5200069D1048	5200069D1048	内服		吉野	
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	潤腸湯エキス	5200071D1037	5200071D1037	内服	南奈良		
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	小柴胡湯エキス	5200073D1117	5200073D1117	内服		吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 3g/包	小青竜湯エキス	5200075D1086	5200075D1086	内服		吉野	
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	清心蓮子飲エキス	5200086D1033	5200086D1033	内服		吉野	
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	疎経活血湯エキス	5200089D1045	5200089D1045	内服		吉野	
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	大建中湯エキス	5200092D1020	5200092D1020	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	5200110D1047	5200110D1047	内服	南奈良	吉野	
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 3g/包	麦門冬湯エキス	5200119D1030	5200119D1030	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	八味地黄丸エキス	5200121D1045	5200121D1045	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	半夏厚朴湯エキス	5200122D1074	5200122D1074	内服		吉野	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	半夏瀉心湯エキス	5200123D1079	5200123D1079	内服		吉野	
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	麻子仁丸エキス	5200136D1033	5200136D1033	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	抑肝散エキス	5200139D1037	5200139D1037	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏エキス	5200140D1021	5200140D1021	内服		吉野	
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	六君子湯エキス	5200141D1034	5200141D1034	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	芍薬甘草湯エキス	5200067D1049	5200067D1049	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	加味逍遙散エキス	5200017D1083	5200017D1083	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	桂枝茯苓丸エキス	5200038D1093	5200038D1093	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 3g/包	柴苓湯エキス	5200055D1020	5200055D1020	内服	南奈良	吉野	
オースギ桃核承気湯エキスG 1.5g/包	桃核承気湯エキス	5200106D1024	5200106D1024	内服		吉野	
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	防風通聖散エキス	5200130D1060	5200130D1060	内服		吉野	
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	補中益気湯エキス	5200131D1065	5200131D1065	内服	南奈良	吉野	五條
ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） 2.5g/包	茯苓飲エキス	5200126D1021	5200126D1021	内服	南奈良		
ダラシンカプセル150mg	グリダマイシン塩酸塩	6112001M2038	6112001M2038	内服	南奈良		
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩	6113001B1127	6113001B1127	内服	南奈良	吉野	五條
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン硫酸塩	6123003M1042	6123003M1042	内服	南奈良	吉野	五條
アモリン細粒10% 100mg	アモキシシリン	6131001C1201	6131001C1201	内服	南奈良	吉野	
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	6131001M2335	6131001M2335	内服	南奈良	吉野	五條
セファクロル細粒10%「日医工」 100mg	セファクロル	6132005C1010	6132005C1231	内服	南奈良	吉野	五條
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	セフカペンピボキシル塩酸塩	6132016F2038	6132016F2038	内服	南奈良	吉野	五條
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」	セフカペンピボキシル塩酸塩	6132016C1108	6132016C1108	内服	南奈良	吉野	五條
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	セフトレニピボキシル	6132015C1103	6132015C1103	内服		吉野	
セフトレニピボキシル錠100mg「日医工」	セフトレニピボキシル	6132015F1070	6132015F1070	内服	南奈良		
セファレキシリン錠250「日医工」	セファレキシリン	6132002F1099	6132002F1099	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
セフゾンカプセル100mg	セフゾニル	6132013M2025	6132013M2025	内服		吉野	
ホスミシン錠500 500mg	ホスホマイシンカルシウム	6135001F2025	6135001F2025	内服	南奈良	吉野	五條
ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム	6135001R2110	6135001R2110	内服	南奈良		
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	アモキシシリン・クラブリン酸カリウム	6139100F2044	6139100F2044	内服	南奈良	吉野	五條
ファロム錠200mg	ファロベムNa	6139001F2024	6139001F2024	内服	南奈良	吉野	
エリスロシンドライシロップ10% 100mg	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	6141001R1120	6141001R1120	内服	南奈良	吉野	
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン	6149004F1028	6149004F1028	内服		吉野	
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン	6149004R1024	6149004R1024	内服	南奈良		
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	アジスロマイシン	6149004C1030	6149004C1030	内服	南奈良	吉野	
クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	クラリスロマイシン	6149003F2194	6149003F2194	内服	南奈良	吉野	五條
クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 100mg	クラリスロマイシン	6149003R1097	6149003R1097	内服	南奈良	吉野	
クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」 50mg	クラリスロマイシン	6149003F1171	6149003F1171	内服	南奈良		
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	6152005F1095	6152005F1095	内服	南奈良	吉野	五條
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	6152005D1108	6152005D1108	内服	南奈良	吉野	
リファジンカプセル150mg	リファンピシリン	6164001M1216	6164001M1216	内服		吉野	
リファンピシリンカプセル150mg「サンド」	リファンピシリン	6164001M1186	6164001M1186	内服	南奈良		五條
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	6173001Q1047	6173001Q1047	内服	南奈良	吉野	五條
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	ポリコナゾール	6179001F1031	6179001F1031	内服	南奈良		五條
ラベキュアパック400	ラベフロキサシールNa・アモキシシリン・クラリスロマイシン	6199102X1024	6199102X1024	内服		吉野	
ラベファインパック	ラベフロキサシールNa・アモキシシリン・メトロニダゾール	6199103X1029	6199103X1029	内服		吉野	
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	6199001F1026	6199100X1025	内服	南奈良	吉野	五條
アザルフィジンEN錠500mg	アザルフィジン	6219001H1056	6219001H1056	内服	南奈良	吉野	五條
イスコチン錠100mg	イソニアジド	6222001F3010	6222001F3037	内服	南奈良	吉野	五條
ピラマイド原末	ピラジナミド	6223001X1010	6223001X1037	内服	南奈良		
ツベルミン錠100mg	エチオナミド	6224001F1039	6224001F1039	内服	南奈良		
エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	6225001F2016	6225001F2040	内服	南奈良	吉野	
レボフロキサシンOD錠500mg「トーフ」	レボフロキサシン	6241013F5020	6241013F5020	内服	南奈良	吉野	五條
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレキサシン	6241017F1022	6241017F1022	内服	南奈良	吉野	
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 150mg	トスフロキサシントシル酸塩	6241010C1059	6241010C1059	内服	南奈良		
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	トスフロキサシントシル酸塩	6241010F2043	6241010F2043	内服		吉野	
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン	6241018F1027	6241018F1027	内服	南奈良	吉野	
ザイボックス錠600mg	リネゾリド	6249002F1024	6249002F1024	内服	南奈良		

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
グラジナ錠50mg (特薬)	グラゾプロピル	6250043F1024	6250043F1024	内服	南奈良		
エレルサ錠50mg (特薬)	エルバスピル	6250044F1029	6250044F1029	内服	南奈良		
ソバルディ錠400mg	ソホススピル	6250042F1020	6250042F1020	内服	南奈良		
ハーボニー配合錠	レジバスピル・ソホススピル	6250107F1026	6250107F1026	内服	南奈良		
マヴィレット配合錠	グレカプロピル水和物・ヒプロンタスピ	6250113F1021	6250113F1021	内服	南奈良		
ヘプセラ錠100mg	アデホピルピホキシル	6250026F1020	6250026F1020	内服	南奈良		
テノゼット錠300mg	テノピルソプロキシルマル酸塩	6250024F1030	6250024F1030	内服	南奈良	吉野	
エンテカビル錠0.5mg「タカタ」	エンテカビル	6250029F1105	6250029F1105	内服	南奈良	吉野	五條
バラシクロビル錠500mg「日医工」	バラシクロビル塩酸塩	6250019F1284	6250019F1284	内服	南奈良	吉野	五條
バラシクロビル顆粒50%「明治」	バラシクロビル塩酸塩	6250019D1062	6250019D1062	内服	南奈良	吉野	五條
レベトールカプセル200mg	リバピリン	6250022M1021	6250022M1021	内服	南奈良		
タミフルカプセル750mg	オセルタミビルリン酸塩	6250021M1027	6250021M1027	内服	南奈良	吉野	五條
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	6250021R1024	6250021R1024	内服	南奈良	吉野	五條
ゼフィックス錠1000mg	ラミブジン	6250020F1023	6250020F1023	内服	南奈良		
アメンナリーフ錠200mg	アメンナビル	6250046F1028	6250046F1028	内服	南奈良		
ゾフルーザ錠10mg	バロキサビルマルホキシル	6250047F1022	6250047F1022	内服	南奈良	吉野	五條
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビルマルホキシル	6250047F2029	6250047F2029	内服	南奈良	吉野	五條
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	6290005F1024	6290005F1024	内服		吉野	
ネドリール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	6290005F1199	6290005F1199	内服	南奈良		
イトラコナゾール内服液1%「ファイザー」	イトラコナゾール	6290004S1036	6290004S1036	内服	南奈良	吉野	五條
ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾール	6290002M1020	6290002M1020	内服	南奈良		五條
フロリードゲル経口用2% 5g	ミコナゾール	6290003X1039	6290003X1039	内服	南奈良	吉野	五條
アンコチル錠500mg	フルシトシン	6290001F1050	6290001F1050	内服	南奈良		
バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	6290100D1088	6290100D1088	内服		吉野	
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	6290100F2018	6290100F2107	内服	南奈良	吉野	五條
サムチレール内服懸濁液15% 750mg/5mL/1包	アトバコン	6290006S1027	6290006S1027	内服	南奈良	吉野	五條
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	6419002F1131	6419002F1131	内服	南奈良	吉野	五條
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	6429008F1020	6429008F1020	内服	南奈良	吉野	
乳糖「ホエイ」	乳糖	7111001X1191	7111001X1191	内服	南奈良	吉野	五條
精製水「ケンエー」 500mL	精製水	7131001X1100	7131001X1100	内服		吉野	
単シロップ(丸石)	単シロップ	7142001X1015	7142001X1171	内服	南奈良	吉野	五條
メントール「ホエイ」〔I〕	I-メントール	7149004X1117	7149004X1117	内服		吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
塩化ナトリウム「オーツカ」(内用)	塩化Na	7190701X1036	7190701X1036	内服	南奈良	吉野	五條
ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸Naメグルミン	7211001X1030	7211001X1030	内服	南奈良		
バリトゲンHD	硫酸バリウム	7212029X1023	7212029X1023	内服	南奈良		
マグコロールP 50g	ケイ酸マグネシウム	7213018S1025	7213018S1025	内服	南奈良	吉野	
バロス発泡顆粒-S	炭酸水素Na・酒石酸	7213014D1028	7213014D1028	内服	南奈良		
腓外分泌機能検査用PFID内服液500mg 5%10mL	ベンチロミド	7229001S1038	7229001S1038	内服	南奈良	吉野	
トレーランG液75g 225mL	デンプン部分加水分解物	7290003S1044	7290003S1044	内服	南奈良		五條
ポースデル内用液10	塩化マンガン四	7290006S1021	7290006S1021	内服	南奈良		
ユービット錠100mg	尿素(13C)	7290005F1037	7290005F1037	内服	南奈良	吉野	五條
アラベル内用剤1.5g	アミルプリン酸塩酸塩	7290007X1031	7290007X1031	内服	南奈良		
ミンクリア内用散布液0.8%	l-メントール	7990004S1020	7990004S1020	内服	南奈良	吉野	
モビブレップ配合内用剤	Na・カリウム・アスコルビン酸配合剤	7990102A1024	7990102A1024	内服	南奈良		
ニフレック配合内用剤	Na・カリウム配合剤	7990100A1106	7990100A1106	内服	南奈良		
ガスチーム散4万単位/g 0.5g	プロナゼ	7990002B2044	7990002B2044	内服	南奈良		
チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩	7990003F2024	7990003F2024	内服	南奈良	吉野	
チャンピックス錠スタート用バック	バレニクリン酒石酸塩			内服	南奈良	吉野	
オプソ内服液10mg 5mL	モルビネ塩酸塩	8114005S2020	8114005S2020	内服		吉野	
オプソ内服液5mg 2.5mL	モルビネ塩酸塩	8114005S1024	8114005S1024	内服	南奈良	吉野	五條
モルベス細粒2% 0.5g	モルビネ硫酸塩	8114004C1025	8114004C1025	内服	南奈良		五條
オキノーム散10mg	オキシドロン塩酸塩	8119002B4026	8119002B4026	内服	南奈良	吉野	五條
オキノーム散2.5mg	オキシドロン塩酸塩	8119002B2023	8119002B2023	内服	南奈良	吉野	五條
オキノーム散5mg	オキシドロン塩酸塩	8119002B3020	8119002B3020	内服	南奈良		五條
オキシコンチンTR錠5mg	オキシドロン塩酸塩	8119002G5020	8119002G5020	内服	南奈良	吉野	五條
オキシコンチンTR錠20mg	オキシドロン塩酸塩	8119002G7022	8119002G5020	内服	南奈良	吉野	五條
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルケイ酸塩	8219001F1020	8219001F1020	内服	南奈良		五條
タペンタ錠25mg	タペンタドール塩酸塩	8219003G1024	8219003G1024	内服	南奈良	吉野	五條
ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルス			内服	南奈良		
ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルス			内服	南奈良		
ノルレボ錠1.5mg	レボボルネグストレル錠			内服	南奈良		
ザガーロカプセル0.1mg	デュタステリド			内服	南奈良		
ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド			内服	南奈良		
ブドウ糖(扶桑)10g/1包	ブドウ糖	3231001X1094	3231001X1094	内服	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	6119001F1025	6119001F1025	内服	南奈良	吉野	五條
ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	6250045F1023	6250045F1023	内服			五條
ナルサス錠2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	8119003G1029	8119003G1029	注射	南奈良	吉野	五條
ナルサス錠6mg	ヒドモルフォン塩酸塩	8119003G2025	8119003G2025	注射	南奈良	吉野	五條
ナルラピド錠1mg	ヒドモルフォン塩酸塩	8119003F1023	8119003F1023	注射	南奈良	吉野	五條
ミダゾラム注射液10mg「テバ」2mL	ミダゾラム	1124401A1087	1124401A1087	注射	南奈良	吉野	五條
ドバストン静注25mg 0.25%10mL	レボドパ	1164400A1045	1164400A1045	注射	南奈良	吉野	五條
セレネース注5mg 0.5%1mL	ハロプリドール	1179404A1070	1179404A1070	注射	南奈良	吉野	五條
ラジカット注30mg 20mL	エダラホソ	1190401A1023	1190401A1023	注射	南奈良		
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	2129410A1036	2129410A1036	注射	南奈良		
ガスター注射液20mg 2mL	ファモチジン	2325401A2027	2325401A2027	注射	南奈良	吉野	五條
メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL	メトクロプラミド	2399401A1130	2399401A1130	注射	南奈良	吉野	五條
ノルディトロピンフレックスプロ注5mg	ノルディトロピン(遺伝子組換え)	2412402P6027	2412402P6027	注射	南奈良		
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ジェノトロピン(遺伝子組換え)	2412402P4024	2412402P4024	注射	南奈良		
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ジェノトロピン(遺伝子組換え)	2412402P5020	2412402P5020	注射	南奈良		
フォルテオ皮下注キット600μg	テパラフト(遺伝子組換え)	2439400G1020	2439400G1020	注射	南奈良	吉野	五條
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	2451402G3026	2451402G3026	注射	南奈良	吉野	
デキサート注射液1.65mg 0.5mL	デキサメタゾン酸エステルNa	2454405H1032	2454405H1032	注射	南奈良	吉野	五條
デキサート注射液3.3mg 1mL	デキサメタゾン酸エステルNa	2454405H3035	2454405H3035	注射	南奈良	吉野	五條
ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	2492415G6025	2492415G6025	注射	南奈良		五條
アピドラ注ソロスター 300単位	インスリングルジン(遺伝子組換え)	2492418G1027	2492418G1027	注射	南奈良		
ヒューマログ注ミリオペン 300単位	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	2492414G5024	2492414G5024	注射	南奈良	吉野	五條
ヒューマリンR注100単位/mL 10mL	インスリン(遺伝子組換え)	2492403A4051	2492403A4051	注射	南奈良	吉野	五條
ヒューマリンR注ミリオペン 300単位	インスリン(遺伝子組換え)	2492413P2020	2492413P2020	注射	南奈良		五條
ヒューマリンN注ミリオペン 300単位	インスリン(遺伝子組換え)	2492413P1024	2492413P1024	注射	南奈良	吉野	
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグludeク(遺伝子組換え)	2492419G1021	2492419G1021	注射	南奈良	吉野	五條
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位	インスリングルゲン(遺伝子組換え)	2492420G1024	2492420G1024	注射	南奈良	吉野	
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	2492415G5029	2492415G5029	注射	南奈良		
ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	2492414G7027	2492414G7027	注射	南奈良	吉野	五條
イノレット30R注 300単位	インスリン(遺伝子組換え)	2492413G5046	2492413G5046	注射	南奈良		
ヒューマリン3/7注ミリオペン	インスリン(遺伝子組換え)	2492413G9025	2492413G9025	注射	南奈良		
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデグludeク(遺伝子組換え)	2492500G1025	2492500G1025	注射	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 1mL	オクトレオチド酢酸塩	2499403A2068	2499403A2068	注射	南奈良		五條
ピクトーザ皮下注18mg	リガルト(遺伝子組換え)	2499410G1021	2499410G1021	注射	南奈良		五條
ビデュリオン皮下注用2mgペン	イクセチド	2499411G4025	2499411G4025	注射	南奈良		
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラクト(遺伝子組換え)	2499416G1029	2499416G1029	注射		吉野	
アスコルビン酸注500mg「NP」	アスコルビン酸	3140400A4017	3140400A4203	注射	南奈良	吉野	五條
ネオラミン・スリーピー液(静注用) 10mL	アミンジスルワイド・B6・B12配合剤	3179504A1116	3179504A1116	注射		吉野	
シザナリンN注 2mL	塩化マンガソ・硫酸亜鉛配合剤	3229501A1086	3229501A1086	注射	南奈良	吉野	五條
フルカリック3号輸液 1103mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	3259525G1032	3259525G1032	注射	南奈良		五條
エルネオパNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	3259533G1029	3259533G1029	注射	南奈良	吉野	五條
エルネオパNF1号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	3259533G2025	3259533G2025	注射	南奈良	吉野	五條
エルネオパNF2号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	3259534G1023	3259534G1023	注射	南奈良	吉野	五條
エルネオパNF2号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	3259534G2020	3259534G2020	注射	南奈良	吉野	五條
ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	3259529G1030	3259529G1030	注射	南奈良	吉野	五條
イントラリポス輸液20% 100mL	ダイソ油	3299505A4045	3299505A4045	注射	南奈良	吉野	五條
生食液NS (20mL)	生理食塩液	3311401A2018	3311401A2115	注射	南奈良	吉野	五條
大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	3311402G9036	3311402G9036	注射	南奈良	吉野	五條
大塚生食注500mL(細口開栓)	生理食塩液	3311401A7010	3311401A7028	注射	南奈良	吉野	五條
大塚生食注500mL(広口開栓)	生理食塩液	3311401A7010	3311401A7028	注射	南奈良	吉野	五條
生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	生理食塩液	3311401H2016	3311401H2032	注射	南奈良	吉野	五條
生理食塩液PL「フソー」100mL	生理食塩液	3311401A3014	3311401A3162	注射	南奈良	吉野	五條
生理食塩液バッグ「フソー」500mL	生理食塩液	3311401A9012	3311401A9110	注射	南奈良	吉野	五條
テルモ生食 1L	生理食塩液	3311401H1010	3311401H1079	注射	南奈良		五條
生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液	3311402G7050	3311402G7050	注射	南奈良	吉野	五條
生食注シリンジ「NP」10mL	生理食塩液	3311402G7025	3311402G7025	注射	南奈良	吉野	五條
塩化ナトリウム注10%「フソー」20mL	塩化Na	3311400A1017	3311400A1106	注射	南奈良	吉野	五條
ソルデム1輸液 200mL	開始液	3319500A5060	3319500A5060	注射	南奈良	吉野	五條
ソルデム1輸液 500mL	開始液	3319500A3067	3319500A3067	注射	南奈良	吉野	五條
ソルデム3A輸液 200mL	維持液	3319510A5098	3319510A5098	注射	南奈良	吉野	五條
ソルデム3A輸液 500mL	維持液	3319510A4083	3319510A4083	注射	南奈良	吉野	五條
ソルデム3AG輸液 500mL	維持液	3319511A4037	3319511A4037	注射	南奈良	吉野	
ポタコールR輸液 500mL	マルチス加乳酸リンゲル	3319538A4109	3319538A4109	注射	南奈良	吉野	
ポタコールR輸液 250mL	マルチス加乳酸リンゲル	3319538A6098	3319538A6098	注射	南奈良	吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	3334400G1022	3334400G1022	注射	南奈良	吉野	
ヘパリンNaロック10U/mLシリンジオートツカ10mL 1	ヘパリンNa	3334402G1064	3334402G2079	注射	南奈良		五條
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オートツカ」10	ヘパリンNa	3334402G4071	3334402G4071	注射		吉野	
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析 1.5L排液	腹膜透析液	3420420A7076	3420420A7076	注射	南奈良		
エクストラニール腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)	腹膜透析液	3420432A4037	3420432A4037	注射	南奈良		
バル筋注100mg「AFP」 10%1mL	ジメルカプロール	3923400A1045	3923400A1045		南奈良		
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	3999424G4024	3999424G4024	注射	南奈良	吉野	五條
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	3999424G3028	3999424G3028	注射	南奈良		五條
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アパタセプト(遺伝子組換え)	3999429G2024	3999429G2024	注射	南奈良		
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブヘコル(遺伝子組換え)	3999437G1022	3999437G1022	注射	南奈良	吉野	五條
ボンビバ静注1mgシリンジ	イパントロン酸Na	3999438G1027	3999438G1027	注射	南奈良		五條
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	3999435G1023	3999435G1023	注射	南奈良	吉野	五條
コセンテックス皮下注150mgペン	セキヌマブ(遺伝子組換え)	3999439G2028	3999439G2028	注射	南奈良		
ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL	ブロダルマブ(遺伝子組換え)	3999441G1029	3999441G1029	注射	南奈良		
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	セフトリアキソンNa	6132419F2123	6132419F2123	注射	南奈良	吉野	五條
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSE」	レボフロキサシン	6241402G1032	6241402G1032	注射	南奈良	吉野	五條
フィブロガミンP静注用 正常人血漿1mL中含有量240倍溶	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XI	6343431D2020	6343431D2020	注射	南奈良		
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリスマブ(遺伝子組換え)	6399421G2029	6399421G2029	注射	南奈良	吉野	五條
アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	6399422G2023	6399422G2023	注射	南奈良		
注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水	7131400A2013	7131400A2145	注射	南奈良	吉野	五條
注射用水(光) 500mL広口開栓	注射用水	7131400A5012	7131400A5047	注射	南奈良	吉野	五條
大塚蒸留水 500mL	注射用水	7131400A5012	7131400A5020	注射	南奈良		五條
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1%1mL	モルヒネ塩酸塩	8114401A1015	8114401A1120	注射	南奈良	吉野	五條
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 1%5mL	モルヒネ塩酸塩	8114401A2011	8114401A2119	注射	南奈良		五條
オキファスト注10mg	キシドン塩酸塩	8119400A1025	8119400A1025	注射	南奈良	吉野	五條
オキファスト注50mg	キシドン塩酸塩	8119400A2021	8119400A2021	注射	南奈良		
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 0.005%2m	フェンタニル塩酸塩	8219400A1055	8219400A1055	注射	南奈良	吉野	
ペンニードルプラス 32G 4mm : 70本(14本x5袋)	ペンニードルプラス32G4mm			注射		吉野	
小池笑気	亜酸化窒素	1116700X1088	1116700X1088	外用	南奈良		
笑気ガス	亜酸化窒素	1116700X1010	1116700X1134	外用	南奈良		
フォーレン吸入麻酔液	イソフルラン	1119701G1084	1119701G1084	外用	南奈良		
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	セボフルラン	1119702G1054	1119702G1054	外用	南奈良		

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
スーブレン吸入麻酔液	デスフルラン	1119703G1024	1119703G1024	外用	南奈良		
エスケレ注腸用キット「500」 500mg	抱水クロール	1123700X1023	1123700X1023	外用	南奈良		
ダイアップ坐剤4 4mg	ジアセバム	1124701J1022	1124701J1022	外用	南奈良		
ダイアップ坐剤6 6mg	ジアセバム	1124701J2029	1124701J2029	外用	南奈良		
ダイアップ坐剤10 10mg	ジアセバム	1124701J3025	1124701J3025	外用	南奈良	吉野	五條
ワコビタール坐剤30 30mg	フェノルビタールNa	1125700J3028	1125700J3028	外用	南奈良		
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	アセトアミノフェン	1141700J2190	1141700J2190	外用	南奈良		
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	アセトアミノフェン	1141700J3161	1141700J3161	外用	南奈良	吉野	五條
ポルタレンサポ25mg	ジクロフェナクNa	1147700J2061	1147700J2061	外用		吉野	
ポルタレンサポ50mg	ジクロフェナクNa	1147700J3084	1147700J3084	外用		吉野	
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクNa	1147700J2207	1147700J2207	外用	南奈良		五條
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクNa	1147700J3017	1147700J3238	外用	南奈良		
ノルスパンテープ5mg	ブプレルフィン	1149704S1020	1149704S1020	外用	南奈良		五條
ニュープロパッチ4.5mg	ロキソニン	1169700S2021	1169700S2021	外用	南奈良	吉野	五條
ニュープロパッチ18mg	ロキソニン	1169700S5020	1169700S5020	外用	南奈良		
リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタグミン	1190700S1037	1190700S1037	外用	南奈良	吉野	五條
リバスタッチパッチ9mg	リバスタグミン	1190700S2033	1190700S2033	外用	南奈良	吉野	
リバスタッチパッチ18mg	リバスタグミン	1190700S4036	1190700S4036	外用		吉野	
キシロカインゼリー2% 30mL	塩酸リドカイン	1214700P1054	1214700P1054	外用	南奈良	吉野	五條
キシロカイン液「4%」20mL	塩酸リドカイン	1214700Q1033	1214700Q1033	外用	南奈良		五條
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」100mL	塩酸リドカイン	1214001S1062	1214001S1062	外用	南奈良		
キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン	1214001S1054	1214001S1054	外用		吉野	
リドカインテープ18mg30.5mm×50.0mm	リドカイン	1214701S1086	1214701S1086	外用	南奈良		五條
キシロカインポンプスプレー8% 80g	リドカイン	1214701R1050	1214701R1050	外用	南奈良	吉野	五條
日点アトロピン点眼液1% 5mL	アトロピン硫酸塩	1311706Q2022	1311706Q2022	外用	南奈良		
サイプレジン1%点眼液 10mL	シクロトラート塩酸塩	1311701Q1031	1311701Q1031	外用	南奈良		
ミドリンM点眼液0.4% 5mL	トピカミド	1311705Q1048	1311705Q1048	外用	南奈良		
ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL	フェニレフリン塩酸塩	1311702Q1036	1311702Q1036	外用	南奈良		
サンピロ点眼液1% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	1312701Q2086	1312701Q2086	外用	南奈良	吉野	
ベノキシール点眼液0.4% 10mL	キシプロヘカイン塩酸塩	1313700Q2070	1313700Q2070	外用	南奈良		
フルメトロン点眼液0.1% 5mL	フルメトロン	1315704Q3126	1315704Q3126	外用	南奈良	吉野	五條
酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T 3.5g	プレドニゾロン酢酸エステル	1315705M1045	1315705M1045	外用	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL	ベンメタゾリン酸エステルNa	1315706Q2102	1315706Q2102	外用	南奈良	吉野	五條
プリピナ点眼液0.5mg/mL 0.05%	ナフゾリン硝酸塩	1316700Q1050	1316700Q1050	外用	南奈良		五條
パニマイシン点眼液0.3% 3mg 5mL	ジベンカシン硫酸塩	1317710Q1034	1317710Q1034	外用	南奈良		五條
ベストロン点眼用0.5% 5mg (溶解後の液として) 5mL	セフェメキシム塩酸塩	1317713Q1038	1317713Q1038	外用	南奈良		五條
ピマリシン点眼液5%「センジュ」 50mg 5mL	ピマリシン	1317712Q1033	1317712Q1033	外用	南奈良		五條
ゾビラックス眼軟膏3% 5g	アシクロビル	1319719M1046	1319719M1046	外用	南奈良	吉野	五條
PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2%	ポリビニルアルコールヨウ素	1319715Q1031	1319715Q1031	外用	南奈良		五條
エコリシン眼軟膏 3.5g	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメ	1319800M1023	1319800M1023	外用	南奈良	吉野	五條
タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g	オフロキサシン	1319722M1056	1319722M1056	外用	南奈良		五條
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	レボフロキサシン	1319742Q2019	1319742Q2205	外用	南奈良	吉野	五條
ベガモックス点眼液0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	1319753Q1029	1319753Q1029	外用	南奈良	吉野	
アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL	アズレン	1319703Q2116	1319703Q2116	外用		吉野	
プロナック点眼液0.1% 5mL	プロムフェナクNa	1319743Q1033	1319743Q1033	外用	南奈良	吉野	五條
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL	ネバフェナク	1319759Q1026	1319759Q1026	外用	南奈良		
リボスチン点眼液0.025% 5mL	レボカハスチン塩酸塩	1319746Q1029	1319746Q1029	外用	南奈良	吉野	五條
パタノール点眼液0.1% 5mL	オロパタジン塩酸塩	1319752Q1024	1319752Q1024	外用	南奈良	吉野	
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	ヒアルロン酸Na	1319720Q3078	1319720Q3078	外用		吉野	
ティアバランス点眼液0.1% 5mL	ヒアルロン酸Na	1319720Q3108	1319720Q3108	外用	南奈良		五條
FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL	フラビノアデニンジメチルサリチド	1319714Q3099	1319714Q3099	外用		吉野	
人工涙液マイティア点眼液 5mL	乳酸・無機塩類配合剤	1319808Q2036	1319808Q2036	外用	南奈良	吉野	
キサラタン点眼液0.005% 2.5mL	ラタノロスト	1319739Q1037	1319739Q1037	外用	南奈良	吉野	五條
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	1319757Q1027	1319757Q1027	外用	南奈良		五條
アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL	アプロクロニジン塩酸塩	1319737Q1038	1319737Q1038	外用	南奈良		
チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL	フェロルマリン酸塩	1319702Q4033	1319702Q4033	外用		吉野	
ミケランLA点眼液2% 2.5mL	カルテオロール塩酸塩	1319701Q4020	1319701Q4020	外用	南奈良	吉野	
グラナテック点眼液0.4% 5mL	リパシジル塩酸塩	1319763Q1022	1319763Q1022	外用	南奈良		
トルソプト点眼液1% 5mL	トルゾラミド塩酸塩	1319738Q2020	1319738Q2020	外用	南奈良	吉野	五條
エイソプト懸濁性点眼液1% 5mL	ブリンゾラミド	1319748Q1036	1319748Q1036	外用	南奈良	吉野	
コンソプト配合点眼液 5mL	トルゾラミド塩酸塩・フェロルマリン酸	1319819Q1020	1319819Q1020	外用	南奈良		五條
アイファガン点眼液0.1% 5mL	ブリンゾラミド酒石酸塩	1319761Q1023	1319761Q1023	外用	南奈良	吉野	
サンコバ点眼液0.02% 5mL	シアコバリン	1319710Q2078	1319710Q2078	外用	南奈良	吉野	五條
ミドリンP点眼液 5mL	トピカミド・フェレリン塩酸塩	1319810Q1053	1319810Q1053	外用	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
カリユニ点眼液0.005% 5mL	ピレノキシン	1319706Q3035	1319706Q3035	外用	南奈良	吉野	五條
点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	フラジマイン硫酸塩・ヘタメタゾリン	1319813Q1049	1319813Q1049	外用	南奈良		
ネオメドロールEE軟膏 3g	フラジマイン硫酸塩・メアルブレット	1319807M1025	1319807M1025	外用	南奈良	吉野	
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	レバミピド	1319760Q1029	1319760Q1029	外用	南奈良	吉野	五條
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL	ヒアルロン酸Na・コンドロイチン硫酸エステル	1319816Q1034	1319816Q1034	外用	南奈良		
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸Na	1319720Q8134	1319720Q8134	外用	南奈良		
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	キシンタチオン	1319731Q2045	1319731Q2045	外用	南奈良		
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	1324702Q1042	1324702Q1042	外用	南奈良	吉野	
プリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	1324704Q1033	1324704Q1033	外用	南奈良		
ベストロン耳鼻科用1% 5mL (溶解後の液として)	セフェメキシム塩酸塩	1325702Q1040	1325702Q1040	外用	南奈良		
タリビッド耳科用液0.3% 3mg 5mL	オフロキサシン	1329706Q1039	1329706Q1039	外用	南奈良	吉野	五條
コールタイジン点鼻液 15mL	塩酸テラヒドロゾリン・ブレット	1329800X1034	1329800X1034	外用	南奈良	吉野	五條
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 5mg 10g	モメタゾリンナフチル酸エステル	1329710Q1027	1329710Q1027	外用	南奈良	吉野	五條
アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 3mg 6g	フルチカゾリンナフチル酸エステル	1329711Q1021	1329711Q1021	外用	南奈良	吉野	
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	デキサメタゾリンシル酸エステル	1329712R1021	1329712R1021	外用	南奈良		
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	2149700S1027	2149700S1027	外用	南奈良	吉野	五條
ニトロダームTTS25mg 10cm ²	ニトログリセリン	2171701S2037	2171701S2037	外用	南奈良	吉野	五條
バソレーターテープ27mg 14cm ²	ニトログリセリン	2171701S7055	2171701S7055	外用		吉野	
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	2171700S1095	2171700S1095	外用	南奈良	吉野	
ニトロールスプレー1.25mg 163.5mg 10g	硝酸イソソルビド	2171700R1034	2171700R1034	外用	南奈良		
亜硝酸アミル「第一三共」0.25mL	亜硝酸アミル	2179700X1015	2179700X1031	外用	南奈良		
亜硝酸アミル「AFP」0.25mL		2179700X1040	2179700X1040		南奈良		
ベンテイビス吸入液10μg 1mL	イロブロスト	2190701G1025	2190701G1025	外用	南奈良		
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	2234700G1043	2234700G1043	外用	南奈良	吉野	五條
アスプールの液(0.5%)50mL	dl-イソプロピリン塩酸塩	2252700G1025	2252700G1025	外用	南奈良		
ベネトリン吸入液0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	2254700G2034	2254700G2034	外用	南奈良	吉野	
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	2259707S2027	2259707S2027	外用		吉野	
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	2259707S3023	2259707S3023	外用		吉野	
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	ツロブテロール	2259707S1055	2259707S1055	外用	南奈良		
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	ツロブテロール	2259707S2051	2259707S2051	外用	南奈良		五條
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	ツロブテロール	2259707S3058	2259707S3058	外用	南奈良		五條
メプチンエア10μg吸入100回	ブロブテロール塩酸塩	2259704G9033	2259704G9033	外用	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
メプチン吸入液0.01% 30mL	プロピピロール塩酸塩	2259704G1032	2259704G1032	外用	南奈良	吉野	五條
セレベント50ディスカス 50μg 60ブリスター	サルメテロールキシナ酸塩	2259708G3025	2259708G3025	外用	南奈良	吉野	
オンブレス吸入用カプセル150μg	インドカテロールマレイン酸塩	2259710G1020	2259710G1020	外用	南奈良	吉野	
アノーロエリプタ7吸入用 1キット	ウメクリジニウム臭化物・ピラントールトリ	2259806G1021	2259806G1021	外用	南奈良		五條
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピラントールトリ	2259806G2028	2259806G2028	外用		吉野	
スピオルトレスピマツト28吸入	フルトピニウム臭化物・プロピピロール塩酸	2259807G1026	2259807G1026	外用	南奈良		五條
スピオルトレスピマツト60吸入	フルトピニウム臭化物・プロピピロール塩酸	2259807G2022	2259807G2022	外用		吉野	
ウルティプロ吸入用カプセル	インドカテロールマレイン酸塩・グリコピロ	2259805G1027	2259805G1027	外用	南奈良	吉野	五條
エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	2259714G2024	2259714G2024			吉野	
インタール吸入液1% 2mL	クロモグリ酸Na	2259701G1063	2259701G1063	外用	南奈良		
スピリーバ2.5μg レスピマツト60吸入	フルトピニウム臭化物	2259709G2023	2259709G2023	外用	南奈良	吉野	五條
キューバル100エアゾール 15mg 8.7g	ベクロメタゾノールピロニド酸エステル	2259703Y1025	2259703Y1025	外用	南奈良	吉野	
含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g	アズレンスルホン酸Na・炭酸水素Na	2260702F1055	2260702F1055	外用	南奈良	吉野	五條
イソジンガーグル液7% 30mL	ポピドンヨード	2260701F1271	2260701F1271	外用		吉野	
イオダインガーグル液7% 30mL	ポピドンヨード	2260701F1263	2260701F1263	外用	南奈良		五條
ポピドンヨードガーグル7%「ケンエー」30mL	ポピドンヨード	2260701F1417	2260701F1417	外用	南奈良		五條
アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾノール	2290800G5038	2290800G5038	外用		吉野	
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブテソニド・ホルメテロールフル酸塩	2290801G2025	2290801G2025	外用	南奈良	吉野	五條
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾノールピロニド酸エステル・ホルメテ	2290802G2020	2290802G2020	外用	南奈良	吉野	五條
レルベア200エリプタ14吸入用	ピラントールトリフェニル酢酸塩・フルチカ	2290803G2024	2290803G2024	外用	南奈良		五條
レルベア200エリプタ30吸入用	ピラントールトリフェニル酢酸塩・フルチカ	2290803G4027	2290803G4027	外用		吉野	
フルタイド200ディスカス 200μg 60ブリスター	フルチカゾノールピロニド酸エステル	2290700G6028	2290700G6028	外用	南奈良	吉野	
パルミコート吸入液0.5mg 2mL	ブテソニド	2290701G5026	2290701G5026	外用	南奈良		
パルミコート200μg タービュヘイラー56吸入 11.2m	ブテソニド	2290701G2035	2290701G2035	外用	南奈良		五條
グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	グリセリン	2357701K3132	2357701K3132	外用	南奈良		
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%30mL	グリセリン	2357701K3043	2357701K3043	外用		吉野	
グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60mL	グリセリン	2357701K6050	2357701K6050	外用	南奈良	吉野	五條
グリセリン浣腸「オヲタ」120 50%120mL	グリセリン	2357701K8045	2357701K8045	外用	南奈良	吉野	五條
グリセリン シオエ	グリセリン	2357700X1116	2357700X1116	外用	南奈良	吉野	五條
新レシカルボン坐剤	炭酸水素Na・無水リッ酸二水素N	2359800J1035	2359800J1035	外用		吉野	
テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル	2359700J2106	2359700J2106	外用	南奈良	吉野	五條
SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	2399710E1046	2399710E1046	外用	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
アズノールS T錠口腔用5mg	アズノール錠Na	2399713E1066	2399713E1066	外用	南奈良		
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 0.1% 2g	デキサルチン	2399706M1109	2399706M1109	外用	南奈良	吉野	五條
デスパコーワ口腔用クリーム 5g	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェニトールアミン	2399800X1033	2399800X1033	外用	南奈良		
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシロンアセトヒド	2399707D1030	2399707D1030	外用	南奈良		
サルコートカプセル外用50μg	ベタメタゾン酢酸エステル	2399708A1039	2399708A1039	外用	南奈良		
サリベートエアゾール 50g	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	2399801E1037	2399801E1037	外用	南奈良	吉野	五條
ナウゼリン坐剤10 10mg	ドンペリドン	2399714J1026	2399714J1026	外用	南奈良		
ナウゼリン坐剤60 60mg	ドンペリドン	2399714J3029	2399714J3029	外用	南奈良	吉野	五條
ペンタサ注腸1g	メサジン	2399715X1023	2399715X1023	外用	南奈良		
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	2399700X1060	2399700X1060	外用	南奈良	吉野	
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg	デスマプレシン酢酸塩	2419700R1022	2419700R1022	外用	南奈良		五條
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg	デスマプレシン酢酸塩	2419700R2029	2419700R2029	外用		吉野	
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	2451700Q1016	2451700Q1032	外用	南奈良		
リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン	2454700J1028	2454700J1028	外用	南奈良		五條
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3L	D-ソルビトール	2519700Q1030	2519700Q1030	外用	南奈良		
クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	2521701H1050	2521701H1050	外用	南奈良	吉野	
ミレーナ52mg	レボノルゲステル	2529710X1027	2529710X1027	外用	南奈良		
エストリール腔錠0.5mg	エストリオール	2529701H1058	2529701H1058	外用	南奈良	吉野	
フラジール腔錠250mg	メトロニダゾール	2529707H1063	2529707H1063	外用	南奈良	吉野	五條
オキナゾール腔錠600mg	オキシナゾール硝酸塩	2529709H2042	2529709H2042	外用	南奈良		
強力ポステリザン(軟膏) 2g	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	2559808M1020	2559808M1020	外用	南奈良	吉野	五條
ヨウ素(小塚)	ヨウ素	2612702X1055	2612702X1055	外用	南奈良		
イソジン液10%	ポピドンヨード	2612701Q3318	2612701Q3318	外用	南奈良		五條
ポピヨドン液10%	ポピドンヨード	2612701Q3334	2612701Q3334	外用	南奈良	吉野	五條
イソジンスクラブ液7.5%	ポピドンヨード	2612701Q1102	2612701Q1102	外用		吉野	
ポピヨドンスクラブ7.5%	ポピドンヨード	2612701Q1099	2612701Q1099	外用	南奈良		
イソジンゲル10% 90g	ポピドンヨード	2612701Q2109	2612701Q2109	外用	南奈良		五條
オキシドール消毒用液「マルイシ」	オキシドール	2614700X1441	2614700X1441	外用	南奈良	吉野	五條
イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	イソプロパノール	2615701Q2291	2615701Q2291	外用		吉野	
エタノール液IP〔消毒用〕	エタノール	2615705Q1048	2615705Q1048	外用	南奈良		五條
無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	2615704X1013	2615704X1234	外用	南奈良		
オスバン消毒液0.025%	ベンザルコニウム塩化物	2616700Q4017	2616700Q4076	外用	南奈良	吉野	五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
ヒビテン液〔5%〕	クロルヘキシジングルコン酸塩	2619702Q3135	2619702Q3135	外用		吉野	
0.05W/V% マスキング水	クロルヘキシジングルコン酸塩	2619702Q6045	2619702Q6045	外用	南奈良	吉野	五條
マスキング液(5W/V%) 5%	クロルヘキシジングルコン酸塩	2619702Q3160	2619702Q3160	外用	南奈良		
ステリクロンRエタノール液0.5 0.5%	クロルヘキシジングルコン酸塩	2619702Q2023	2619702Q2023	外用		吉野	
ゲーベークリーム1% 100g	スルファジジン銀	2633705N1031	2633705N1031	外用	南奈良	吉野	五條
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」10g	ゲンタマイシン硫酸塩	2634710M1093	2634710M1093	外用	南奈良	吉野	五條
フジジンレオ軟膏2% 10g	フジジン酸Na	2634708M1037	2634708M1037	外用	南奈良	吉野	
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg 10cm×10cm	フラジロマイシン硫酸塩	2634711S1046	2634711S1046	外用	南奈良	吉野	五條
アクアチムローション1% 20mL	ナジフロキサシ	2639700Q1055	2639700Q1055	外用	南奈良		
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェニトリン	2642702N1029	2642702N1029	外用	南奈良	吉野	
デルモベート軟膏0.05% 5g	クロルヘキシジングルコン酸エステル	2646713M1136	2646713M1136	外用	南奈良	吉野	五條
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	ジフルコトロン吉草酸エステル	2646700M1163	2646700M1163	外用	南奈良	吉野	
マイザー軟膏0.05% 5g	ジフルプレトナート	2646725M1201	2646725M1201	外用		吉野	
マイザー軟膏0.05% 10g	ジフルプレトナート	2646725M1201	2646725M1201	外用	南奈良		五條
マイザークリーム0.05% 10g	ジフルプレトナート	2646725N1150	2646725N1150	外用	南奈良		五條
トプシム軟膏0.05% 10g	フルオシニド	2646708M1216	2646708M1216	外用	南奈良	吉野	
トプシムEクリーム0.05% 10g	フルオシニド	2646708N1238	2646708N1238	外用	南奈良	吉野	
トプシムローション0.05% 10g	フルオシニド	2646708Q1030	2646708Q1030	外用	南奈良	吉野	
アンテベート軟膏0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルロビオン酸エステル	2646730M1059	2646730M1059	外用	南奈良	吉野	五條
アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルロビオン酸エステル	2646730Q1026	2646730Q1026	外用	南奈良	吉野	五條
メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンロビオン酸エステル	2646726M1095	2646726M1095	外用	南奈良		
メサデルムローション0.1% 10g	デキサメタゾンロビオン酸エステル	2646726Q1046	2646726Q1046	外用	南奈良	吉野	五條
ポアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル	2646724M1045	2646724M1045	外用	南奈良	吉野	五條
ポアラクリーム0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル	2646724N1040	2646724N1040	外用	南奈良	吉野	五條
フルコート軟膏0.025% 5g	フルオシノロンアセト	2646709M1121	2646709M1121	外用		吉野	
リンデロンV軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル	2646701M2156	2646701M2156	外用		吉野	
アルメタ軟膏 5g	アルクロメタゾンロビオン酸エステル	2646727M1022	2646727M1022	外用	南奈良	吉野	五條
キンダベート軟膏0.05% 5g	クロルヘキシジン酪酸エステル	2646722M1100	2646722M1100	外用	南奈良	吉野	
バルデスローション0.05% 10g	クロルヘキシジン酪酸エステル	2646722Q1048	2646722Q1048	外用	南奈良		
レダコートクリーム0.1% 5g	トリアムシノロンアセト	2646705N1072	2646705N1072	外用	南奈良		五條
ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	2646717M1096	2646717M1096	外用	南奈良		
リドメックスローション0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	2646720Q1065	2646720Q1065	外用		吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
テラ・コートリル軟膏 5 g	特シトサイクリン塩酸塩・ヒトコルチゾ	2647705M1023	2647705M1023	外用	南奈良	吉野	五條
ドレニゾンテープ4 μg / cm ² 0.3 mg / 7.5 cm × 10 cm	フルドキシコルチド	2646711S2051	2646711S2051	外用	南奈良	吉野	
リンデロンーV G軟膏0.12% 5 g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン	2647709M1102	2647709M1102	外用	南奈良	吉野	五條
リンデロンーV Gクリーム0.12% 5 g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン	2647709N1060	2647709N1060	外用		吉野	
リンデロンーV Gローション 10 mL	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン	2647709Q1040	2647709Q1040	外用	南奈良		
オイラックスクリーム10% 10 g	クロタミトン	2649722N1027	2649722N1027	外用	南奈良	吉野	五條
オイラックスHクリーム 5 g	ヒトコルチゾン・クロタミトン	2649800N1029	2649800N1029	外用	南奈良	吉野	五條
ポルタレンゲル1% 2.5 g	ジクロフェナクNa	2649734Q1069	2649734Q1069	外用	南奈良	吉野	五條
モーラスパップXR120 mg 10 cm × 14 cm 7枚	ケトプロフェン	2649729S5028	2649729S5028	外用	南奈良	吉野	五條
セルタッチパップ140 20 cm × 14 cm 7枚	フェルビナク	2649731S3022	2649731S3022	外用	南奈良	吉野	五條
スマイルローション3% 60 mL	フェルビナク	2649731Q1073	2649731Q1073	外用		吉野	
スマルスチック3% 40 g	フェルビナク	2649731M1080	2649731M1080	外用	南奈良	吉野	五條
ロコアテープ 10 cm × 14 cm 7枚入り	エスフルビドプロフェン・ハッカ油	2649896S1022	2649896S1022	外用	南奈良	吉野	五條
ロキソプロフェンNaテープ100 mg 「ユートク」 10 × 14	ロキソプロフェンNa	2649735S3209	2649735S3209	外用	南奈良	吉野	五條
ゼスタッククリーム 2.5 g	副腎エクス・ベリン類似物質配合剤	2649865N1023	2649865N1023	外用	南奈良		
アズノール軟膏0.033% 20 g	ジメチルイソプロピルアズレン	2649716M1042	2649716M1042	外用	南奈良	吉野	五條
トパルジック軟膏1% 10 g	スピロフェン	2649733M1089	2649733M1089	外用	南奈良		
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位	ビタミンA油	2649724M1039	2649724M1039	外用	南奈良	吉野	
サトウザルベ軟膏20%	亜鉛華	2649710M1037	2649710M1037	外用	南奈良	吉野	五條
亜鉛華デンプン「マルイシ」	亜鉛華デンプン	2649705X1121	2649705X1121	外用	南奈良		
エキザルベ 5 g	混合死菌製剤	2649852M1020	2649852M1020	外用	南奈良	吉野	五條
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	2649804X1010	2649804X1192	外用	南奈良		
ニゾラールクリーム2% 10 g	ケトコナゾール	2655709N1053	2655709N1053	外用	南奈良	吉野	五條
ニゾラールローション2% 10 g	ケトコナゾール	2655709Q1025	2655709Q1025	外用	南奈良		五條
ルリコンクリーム1% 10 g	ルリコナゾール	2655712N1020	2655712N1020	外用	南奈良		
アトラントクリーム1% 10 g	フルコナゾール塩酸塩	2655711N1034	2655711N1034	外用		吉野	
アスタットクリーム1% 10 g	ラノコナゾール	2655710N1030	2655710N1030	外用	南奈良	吉野	
アスタット外用液1% 10 mL	ラノコナゾール	2655710Q1036	2655710Q1036	外用	南奈良	吉野	
ボレークリーム1% 10 g	ブテナフィン塩酸塩	2659708N1066	2659708N1066	外用	南奈良		
ラミシールクリーム1% 10 g	テルビナフィン塩酸塩	2659710N1152	2659710N1152	外用	南奈良	吉野	五條
ベキロンクリーム0.5% 10 g	アモロフィン塩酸塩	2659711N1033	2659711N1033	外用	南奈良		
スピール膏M 2.5 cm ²	リチル酸絆創膏	2661701X1012	2661701X1020	外用	南奈良	吉野	

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
パスタロンソフト軟膏 20% 25g	尿素	2669701M2100	2669701M2100	外用	南奈良		五條
パスタロンクリーム 10% 20g	尿素	2669701N1052	2669701N1052	外用		吉野	
パスタロンローション 10% 20g	尿素	2669701Q1059	2669701Q1059	外用	南奈良	吉野	
ドボネックス軟膏 50μg/g 0.005% 10g	カルシトリアル	2691701M1031	2691701M1031	外用	南奈良		
ドボベット軟膏 15g	カルシトリアル・ベタメタゾン・プロピピオン酸	2699802M1024	2699802M1024	外用	南奈良		
オキサロール軟膏 25μg/g 0.0025% 10g	マキサリトール	2691702M1036	2691702M1036	外用	南奈良	吉野	五條
オキサロールローション 25μg/g 0.0025% 10g	マキサリトール	2691702Q1020	2691702Q1020	外用	南奈良		
プロスタンディン軟膏 0.003% 10g	アルブロスタジールアルファテクス	2699705M1038	2699705M1038	外用	南奈良	吉野	五條
プロトピック軟膏 0.03% 小児用 5g	タクロリムス	2699709M2024	2699709M2024	外用	南奈良		
プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス	2699709M1028	2699709M1028	外用	南奈良	吉野	
オルセノン軟膏 0.25% 30g	トレンチノコフェリル	2699702M1034	2699702M1034	外用	南奈良		五條
アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラーシンNa	2699703M1039	2699703M1039	外用	南奈良	吉野	五條
メイスパン配合軟膏 100g	精製白糖・ボビド・ソート	2699801V1149	2699801V1149	外用	南奈良	吉野	五條
カデックス軟膏 0.9% 40g	ヨウ素	2699704M1025	2699704M1025	外用	南奈良	吉野	五條
フィブラストスプレー 500 500μg (溶解液付)	トランスフェリン(遺伝子組換え)	2699710R2024	2699710R2024	外用	南奈良	吉野	五條
ディフェリングル 0.1% 15g	アダパレン	2699711Q1027	2699711Q1027	外用	南奈良		
ベピオゲル 2.5% 15g	過酸化ベンゾイル	2699712Q1021	2699712Q1021	外用	南奈良		
ロゼックスゲル 0.75% 50g	メトコナゾール	2699713Q1026	2699713Q1026	外用	南奈良		五條
オクソラレンローション 1% 30mL	メチサレン	2699701Q2038	2699701Q2038	外用	南奈良		
ネオクリーナー「セキネ」 30mL	塩酸リドカイン・酒石酸水素エビネリン	2730806Q1026	2730806Q1026	外用	南奈良		
ジンジカインゲル 20% 30g	アミノ安息香酸エチル	2710816Q1043	2710816Q1043	外用	南奈良		
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	2710813U1030	2710813U1030	外用	南奈良		
オキシテトラコーン歯科用挿入剤 5mg	キシトキサクリン塩酸塩	2760806D1031	2760806D1031	外用	南奈良		
ペリオフィール歯科用軟膏 2% 0.5g	ミサイクリン塩酸塩	2760804M1040	2760804M1040	外用	南奈良		
ネオステリングリーンうがい液 0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	2790820Q1040	2790820Q1040	外用	南奈良		
スポンゼル 5cm×2.5cm	ゼラチン	3322700X1026	3322700X1026	外用	南奈良		
スポンゼル 10cm×7cm 1枚	ゼラチン	3322700X2022	3322700X2022	外用	南奈良		
ゼルフォーム (2×6×0.7cm)	ゼラチン	3322701X1020	3322701X1020	外用	南奈良		
トロンピン液モチダソフトボトル 1万 10,000単位 10m	トロンピン	3323702Q3020	3323702Q3020	外用	南奈良	吉野	
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 5.1cm×7.6cm	酸化セルロース	3325700X5023	3325700X5023	外用	南奈良		
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型 5.1cm×2.9cm	酸化セルロース	3325700X8022	3325700X8022	外用	南奈良		
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューネット 15.2cm×22.9cm	酸化セルロース	3325700S3023	3325700S3023	外用	南奈良		

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
アルト原末 500mg	アルキ`ン酸Na	3326700X1033	3326700X1033	外用	南奈良		
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」25g	ヘパ`リン類似物質	3339950M1188	3339950M1188	外用	南奈良	吉野	五條
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」100g	ヘパ`リン類似物質	3339950R1126	3339950R1126	外用	南奈良	吉野	五條
アルスロマチック関節手術用灌流液 3L	乳酸リンゲル	3399800Q1033	3399800Q1033	外用	南奈良		
プロメライン軟膏5万単位/g(ジェイドルフ) 50,000	プロメライン	3959701M1035	3959701M1035	外用	南奈良		五條
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	ムピ`ロシカルシウム	6119700M1035	6119700M1035	外用	南奈良		
ビダラビン軟膏3%「F」 5g	ビダ`ラビン	6250700M1219	6250700M1219	外用	南奈良	吉野	五條
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニミビ`ルオクタン酸エステル	6250703G1022	6250703G1022	外用	南奈良	吉野	五條
リレンザ 5mg	ザ`ナミビル	6250702G1028	6250702G1028	外用	南奈良		
ベセルナクリーム5% 250mg	イキモト`	6290701N1028	6290701N1028	外用	南奈良		五條
クレナフィン爪外用液10% 3.56g(4mL)	エフィ`コナゾール	6290702Q1029	6290702Q1029	外用	南奈良		五條
イムノブラダー膀胱注用80mg (溶解液付)	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	6391700X4026	6391700X4026	外用	南奈良		
スミスリンローション5% 30g	フェ`トリン	6429700Q1021	6429700Q1021	外用	南奈良		五條
プロベト	白色ワセリン	7121703X1330	7121703X1330	外用	南奈良	吉野	五條
オリブ油「ヨシダ」 25mL	オリブ`油	7121704X1407	7121704X1407	外用	南奈良		五條
塩化ナトリウム「オツカ」(外用)	塩化Na	7190701X1036	7190701X1036	外用	南奈良	吉野	
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオ`レシチン	7290703T1039	7290703T1039	外用	南奈良		
パッチテストパネル(S)2枚1組	パ`ッチテスト用アレルギー`ン類	7290707T2025	7290707T2025	外用	南奈良		
アロンアルファA「三共」 0.5g	シアノ`アクリレート	7990700Q1022	7990700Q1022	外用	南奈良		五條
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30cm ²	ニコチ`ン	7990712S3025	7990712S3025	外用	南奈良		
タコシール組織接着用シート/9.5cm×4.8cm	フィブ`リゲン配合剤	7990713X3027	7990713X3027	外用	南奈良		
ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL2キット	フィブ`リゲン加第XIII因子	7990707X7035	7990707X6039	外用	南奈良		
ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL2キット	フィブ`リゲン加第XIII因子	7990707X8023	7990707X8023	外用	南奈良		
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶	フィブ`リゲン加第XIII因子	7990710X4038	7990710X4038	外用	南奈良		
アンベック坐剤10mg	モルヒ`ネ塩酸塩	8114700J1023	8114700J1023	外用	南奈良	吉野	五條
コカイン塩酸塩「タケダ」原末	コカイン`塩酸塩	8121700X1012	8121700X1047	外用	南奈良		
フェントステープ0.5mg	フェン`タニルケン酸塩	8219701S6027	8219701S6027	外用	南奈良		
フェントステープ1mg	フェン`タニルケン酸塩	8219701S1025	8219701S1025	外用	南奈良	吉野	五條
フェントステープ2mg	フェン`タニルケン酸塩	8219701S2021	8219701S2021	外用	南奈良	吉野	五條
フェントステープ6mg	フェン`タニルケン酸塩	8219701S4024	8219701S4024	外用		吉野	
スコビゾル眼科用液	ヒド`ロキシエチルセルロース・無			外用	南奈良		
タマガワヨードホルムガーゼ	ヨード`ホルム			外用	南奈良		五條

品名全角	成分	厚生省コード	YJ	内注外	南奈良採用	吉野採用	五條採用
10%ホルマリン	10%ホルマリン			外用	南奈良		五條
ピオクタニンブルー	ピオクタニンブルー			外用	南奈良		
血沈用チトラート 10000単位	血沈用チトラート10000単位			外用	南奈良		五條
塩化アルミニウム液 500mL	塩化アルミニウム			外用	南奈良		